

Red Universitaria de Jalisco

CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA

	LAS F	ARTES					
56,000	LA UNIVERSIDAD	Section 1	EL VENDEDOR				
Nombre, denominación o razón social	Universidad de Guadalajara	Nombre, denominación o razón social	Ergonomía Productividad, S.A de C.V.				
Representante	Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta	Acta Constitutiva	Escritura Pública 23,149 de fecha 19 de junio de 1998, otorgada ante el Lic. Jaime Ernesto de Jesus Acosta Espinoza, Notario Adscrito al 29 de Guadalajara, Jalisco				
Título	Apoderada	Representante	C. José Ariel Villalvazo Mares				
Titulo	Apoderada	Título	Apoderado				
Documento que acredita las	Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos Cervantes, Notario	Documento que acredita las facultades	de 2014, ante el Lic. Felipe de Jesús Preciado Coror Notario Público Titular No.43 de Guadalajara, Jalisco				
facultades	Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco	R.F.C.	EPR980619AN5				
		Clave Patronal I.M.S.S.	No Aplica				
Domicilio	Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco	Domicilio	Avenida Gobernador Curiel número 1672, colonia Morelos, Código Postal 44910, en Guadalajara, Jalisco.				
	OBJETO	E IMPORTE					
Denominación	Adquisición de Mobiliario para Oficinas del Centro Univer Programa Institucional de Equipamiento e Infraestructura	Física de Centros Unive					
Clave	LI-008-CUAAD-2016	Procedimiento de Adjudiçación	Licitación				
Dependencia responsable del seguimiento	Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño	Dependencia o comité que adjudicó	Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño				
	\$785,265.86 (setecientos ochenta y cinco mil doscientos	Partidas	1 y 2				
	sesenta y cinco pesos 86/100 M.N.) Incluye IVA.	Tipo de Recurso	☐ Estatal ☒ Federal				
Forma de pago (periodicidad)	A la entrega de la totalidad del mobiliario	Fondo PEIFCU					
14 TE 18 THE	PLAZO DE ENTREGA		INSTALACIÓN				
Plazo de entrega	20 días	SI incluye in	nstalación				
A partir de	La firma del presente	NO incluye	instalación				
	FIAI	NZAS					
	arantizar la correcta aplicación del os recursos del an or escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregad						
	rantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones o otal del presente, y que deberá ser entregada dentro de los						
que contará con consentimiento p	urantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratar una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA or escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de ncelación de las establecidas en los incisos a) y b), media	UNIVERSIDAD reciba l recepción expedida por	los bienes por escrito, y deberá ser cancelada solo con r LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, s				
☐ d) Ninguna.		7-20-					
	THE PARTY OF THE P	MAS					
	as partes del contenido y alcance, lo ratifican y	Market State of Control of Contro					
En	a ciudad de Guadalajara, Jalisco LA UNIVERSIDAD	Fecha	10 de octubre de 2016				
In	me figures	Control of the Contro	W1-P				
Representante	Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta	Representante	C. José Ariel Villalyaza Maries				
Título	Appderada	Título	Apoderado				
		rigos					
Nombre	Mitro Emesto Flores Gallo	Nombre	Mtra. Eva Guadalupe Osuna Ruíz				
Cargo	Rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño	Cargo	Secretario Administrativo del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño				



Red Universitaria de Jalisco

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL VENDEDOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

Declara LA UNIVERSIDAD:

- Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
- II. Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción XI del artículo 6 de la Ley Orgánica, administrar su patrimonio.
- III. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la ley Orgánica de la Universidad.
- IV. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno.

Declara EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad:

- I. Que tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse a suministrar los bienes adjudicados por LA UNIVERSIDAD.
- II. Que conoce el contenido y los alcances del artículo29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, y en su caso del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para lo cual se sujetan a lo establecido en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL VENDEDOR realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro cuya denominación aparece en la carátula del mismo, y que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acompaña al presente.

Al respecto EL VENDEDOR se sujetará conforme a las indicaciones que le dé LA UNIVERSIDAD y a lo establecido en el presente instrumento.

Todo aquello que **EL VENDEDOR** necesitará para lograr el cumplimiento de lo establecido en el presente, incluidos los costos de transportación de los bienes, será a su cargo exclusivamente, liberando en consecuencia a **LA UNIVERSIDAD** de cualquier reclamación que se intente en su contra por alguno de los conceptos antes señalados.

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEDOR por los conceptos amparados en el presente, la cantidad establecida en la carátula del presente.

LA UNIVERSIDAD pagará a EL VENDEDOR dicha cantidad conforme a lo establecido en la carátula del presente.

Por su parte EL VENDEDOR se compromete a entregar la factura correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establecen, y a su vez, asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que **EL VENDEDOR** no cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados o conforme a las características establecidas, el pago se verá retrasado en la misma proporción. Lo anterior independientemente de que **LA UNIVERSIDAD** decida continuar con el contrato o darlo por rescindido.

Así mismo, las partes acuerdan que el presente contrato quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización del mismo por esta causa origine responsabilidad para LA UNIVERSIDAD.

TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a tramitar a su cargo, todas las licencias, permisos, avisos, seguros aplicables, importaciones y demás autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de cumplir con lo establecido en el presente contrato.

EL VENDEDOR deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente contrato, aún cuando no haya habido dolo o negligencia, liberando de cualquier responsabilidad a LA UNIVERSIDAD.

De igual forma EL VENDEDOR se obliga a tomar un seguro a su cargo y a favor de LA UNIVERSIDAD, para cubrir los nesgos derivados del presente, entre ellos los de responsabilidad civil, daños a terceros en sus bienes o personas etc., el cual deberá de estar vigente hasta el cumplimiento total de sus obligaciones plasmadas a su cargo en el presente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, EL VENDEDOR será directamente responsable por dichos conceptos.

Página 2 de 5







Red Universitaria de Jalisco

CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar, y en su caso instalar, los bienes objeto del presente dentro del plazo señalado en la caratula del presente contrato, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. Al respecto queda establecido que EL VENDEDOR no podrá realizar entregas parciales y el plazo concedido es para realizar la entrega total de los bienes o servicios contratados.

En caso de retraso en el cumplimiento de lo establecido en el presente, por causas imputables a EL VENDEDOR, éste pagará a LA UNIVERSIDAD por concepto de pena el 1.5% de los bienes no entregados o instalados y de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podrá deducir por LA UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR.

Independientemente de la aplicación de la pena antes señalada LA UNIVERSIDAD podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones del presente contrato, o darlo por rescindido.

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podrá, si lo considera conveniente, ampliar previa petición por escrito de EL VENDEDOR, el plazo de entrega contemplado en la presente cláusula y en cuyo caso deberá suscribirse un convenio modificatorio y deberá actualizarse la fianza correspondiente por parte de EL VENDEDOR, misma que se entregará a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio modificatorio

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligado a realizar todo lo establecido en el presente de acuerdo a lo estipulado por las partes, para lo cual se responsabiliza hasta el cumplimiento de todas sus obligaciones.

SEXTA.- EL VENDEDOR dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando concluya con las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para que ésta última proceda a levantar un acta de entrega recepción por conducto de quien la misma señale.

SÉPTIMA - Las partes acuerdan que EL VENDEDOR tiene prohibido:

- a) Encomendar o subcontratar con otra persona la entrega o instalación de los bienes objeto del presente contrato, así como la cesión total o parcial de los derechos y obligaciones del mismo.
- b) En su caso, hacer cambios estructurales en la o las instalaciones en donde se colocarán los bienes objeto del presente, sin la previa autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar lo antes señalado, EL VENDEDOR será responsable de los daños y perjuicios y la responsabilidad civil que dicho incumplimiento cause, lo anterior independientemente de la rescisión o cumplimiento forzoso del contrato.

OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepción correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no será responsable de la perdida (total o parcial), deterioro o maltrato de los bienes, materiales, herramientas o cualquier otro bien relacionado con el objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de EL VENDEDOR, liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto.

NOVENA.- Los servicios de entrega o, en su caso, de instalación de los bienes materia del presente contrato se ejecutarán durante días y horas hábiles de la o las dependencias universitarias en las cuales se entregarán los bienes materia del presente, acordando las partes que en caso de ser necesario realizar trabajos durante horas y días inhábiles, los mismos podrán llevarse a cabo, previa autorización por escrito que al efecto expida **LA UNIVERSIDAD**.

DÉCIMA.- La supervisión de lo establecido en el presente, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable o de la persona o las personas que esta última designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con los bienes, pudiendo en su caso, rechazar por escrito lo que no se ajuste a lo estipulado en el contrato y su Anexo "A".

Al respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los bienes nuevos y de primera calidad, según se establece en las especificaciones técnicas, siendo responsable de los daños y perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad de los mismos.

De existir inconformidad respecto a lo contemplado en esta cláusula, LA UNIVERSIDAD solicitará a EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta última, los bienes defectuosos o no adecuados.

DÉCIMA PRIMERA.- EL VENDEDOR además de observar el cumplimiento de este contrato, estará obligado a lo siguiente:

- a) Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a lo aprobado, y a las características especificaciones requeridas.
- b) En su caso hacer la revisión detallada de la instalación de los bienes, rindiendo el informe correspondiente.
- Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección, supervisión e instalación y demás actividades relacionadas con el objeto materia de este contrato.
- d) Estar al comiente de todas las contribuciones que se originen por el desempeño de su actividad.
- e) Responder de la perdida, daño, robo o extravio de los bienes, hasta el momento en que se realice el acta de entrega recepción correspondiente, aún en el supuesto de que dichos bienes se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD.
- f) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del presente y su Anexo "A".

DÉCIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente en cualquier momento el presente contrato, cuando concurran circunstancias imprevistas o razones de interés general, previa notificación por escrito a **EL VENDEDOR** con cuando menos 5 (cinco) días naturales de anticipación.

Adicionalmente, acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD podrá suspender los trabajos y/o pagos objeto del presente, en caso de que se presente alguno de los supuestos que a continuación se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa:

Página 3 de 5







Red Universitaria de Jalisco

- a) En su caso cuando existan bienes y/o trabajos defectuosos o no adecuados, que no se reemplacen o corrijan, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga del conocimiento de EL VENDEDOR.
- b) Incumplimiento de EL VENDEDOR por no estar al comiente en el pago de las contribuciones que se generen por su operación o el pago de sus obligaciones directas e indirectas con su personal.
- Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza, si se llegara a formalizar, en contra de LA UNIVERSIDAD derivada del objeto del presente contrato.
- d) Si EL VENDEDOR no entrega las fianzas a que se hace referencia en el presente contrato, dentro de los términos establecidos para tal efecto.
- e) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil.
- f) Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según corresponda.
- g) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo o la ley.

A juicio de LA UNIVERSIDAD y una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, se podrán reanudar los efectos y/o pagos o rescindir el presente contrato.

DÉCIMA TERCERA.- En caso de que se presente algún defecto o vicio oculto relacionado con el objeto del presente contrato, EL VENDEDOR será la responsable ante LA UNIVERSIDAD por los mismos.

DÉCIMA CUARTA.- La entrega, y en su caso instalación, de los bienes detallados en el presente contrato y su Anexo "A" deberá quedar terminada en el plazo que se consigna en la carátula del presente.

El plazo de terminación del presente instrumento solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones en lo establecido en el objeto del presente contrato, en caso fortuito o de fuerza mayor de conformidad a la ley o por mutuo acuerdo.

Para que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se deberá haber cumplido con lo establecido en el contrato y su Anexo "A".

DÉCIMA QUINTA.- Las partes convienen en que **EL VENDEDOR** se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la relación laboral que imponen la Ley Federal del Trabajo, y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones; por lo tanto **EL VENDEDOR** será el único responsable y obligado para con los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas o judiciales, Federales, Estatales o Municipales.

En consecuencia, EL VENDEDOR asume todas las responsabilidades como patrón con relación a los trabajadores que emplee, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD.

LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL VENDEDOR presenten sus empleados o colaboradores, obligándose ésta última a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, administrativa, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo.

Asimismo, será obligación de EL VENDEDOR hacer la retención y entero de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con motivo del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- EL VENDEDOR otorgará a favor de **LA UNIVERSIDAD** las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los tribunales competentes de esta ciudad.

Adicionalmente EL VENDEDOR manifiesta expresamente lo siguiente:

- (A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.
- (B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbítrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.
- (C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de **LA UNIVERSIDAD**.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por LA **UNIVERSIDAD** cuando **EL VENDEDOR** no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de éste contrato, en especial si la entrega o instalación no cumple con las características pactadas.

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente:

- a) Si EL VENDEDOR, por causas imputables a ella o a sus dependientes, no entrega los bienes, según lo acorado en el contrato y su anexo.
- b) Si EL VENDEDOR, en su caso, no entrega los trabajos contratados totalmente terminados dentro del plazo señalado en el presente contrato y su anexo.

m ez

Página 4 de 5





Red Universitaria de Jalisco

- c) Si EL VENDEDOR, en su caso, suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente o se niega a reparar o responder alguno que hubiere sido rechazado por LA UNIVERSIDAD, en un término de 30 (treinta) días.
- d) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil.
- e) Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según sea el caso.
- f) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo o la lev.

En caso de incumplimiento por parte de EL VENDEDOR en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a EL VENDEDOR, está última, quedará obligada a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, los cuales no podrán ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del monto total del presente instrumento.

DÉCIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y/o capacitación, las actividades relacionadas con los mismos se realizarán conforme lo determinen las partes.

DÉCIMA NOVENA.- Queda establecido que **EL VENDEDOR** no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de **LA UNIVERSIDAD**, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal incumplimiento cause.

VIGÉSIMA.- Nada de lo previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de su suscripción, podrá considerarse o interpretarse para constituir o considerar a las partes y al personal de las mismas que colabore en la ejecución de este contrato como socios, agentes, representantes o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este contrato será interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligación o a actuar o pretender actuar como representante de la otra.

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, llegara a declararse nula por alguna autoridad, tal situación no afectará la validez y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. Al respecto las partes negociarán de buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inválidas por otras en términos similares y eficaces.

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente o el mismo se rescindiera por causa imputable a EL VENDEDOR, el mismo estará obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido entregadas, más la actualización correspondiente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primera entrega por parte de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior independientemente de los daños y perjuicios que por tal motivo tenga derecho a reclamar a LA UNIVERSIDAD.

VIGÉSIMA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que los bienes serán nuevos y de la calidad señalada en las especificaciones del Anexo "A", y responderá por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, o por la instalación y puesta en marcha de los mismos.

La garantía está sujeta a que los bienes sean utilizados de acuerdo a las especificaciones y características de estos.

VIGÉSIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente, la propuesta presentada por EL VENDEDOR, la legislación federal, la universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposición distinta.

VIGÉSIMA QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten voluntariamente a las leyes aplicables de la República Mexicana y a la jurisdicción y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro.

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe mala fe, dolo o error y firman por triplicado en la carátula del mismo, en compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Página 5 de 5





PROPUESTA ECONOMICA


NOMBRE DEL LICITANTE	ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV
DOMICILIO	CALLE GOBERNADOR CURIEL No 1672 COLONIA MORELOS C.P. 44910 GUADALJAARA JALISCO MEXICO
TELEFONOS	<u>0133 38110221 0133 38112578</u>
CORREO ELECTRONICO	1
PROCEDIMIENTO:	LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	LIBREROS DE PISO ABIERTOS CON 5	11	ÁREA DE	VERSA	EVO-680	\$ 5,485.35	\$ 60,338.85
	ENTREPAÑOS AJUSTABLES		ARCHIVO	CONCEPTO			
	LIBRERO DE PISO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS,		FINANZAS				
	CON MEDIDAS DE 90 FRENTE X 36 FONDO X						
	190CM ALTURA. COSTADOS FABRICADOS A						
	PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE						.
	AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE						
	28MM DE ESPESOR, ENTREPAÑOS Y DIVISIONES						
	EN 19MM, CON LAS SIGUIENTES			4			
	CARACTERÍSTIÇAS: MÓDULO DE RUPTURA DE						
	113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606			-			
	KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2			,			
	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG,						
	SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG,			·			
1/1/1	EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD						
10	DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-						
	3MM. TODAS LAS PARTES CON RECUBRIMIENTO						
	DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR						
	AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE						

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL

ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitatio de Arte, Arquitectura y Gissão

OFICINAS GENERALES


Gobernador Curiel No. 1672 Col Marelas CP, 44910 10133) 38) 1-0221 (0133) 38) 1-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396, Col. Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA Francisco Javier Gamboa No 105-B, Col Lafayette CP. 44600 (0) 1331 3124-0538

(0133) 3124-0539



PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE, PRESENTAR CERTIFICADO CON CADENA DE CUSTODIA OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE						
	PROVIENE DICHA MADERA. LIBREROS DE PISO CON 4 PUERTAS, TRES ENTREPAÑOS AJUSTABLES '1 UNO FIJO. LIBRERO DE PISO CON 4 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS AJUSTABLES, CON MEDIDAS DE 90 FRENTE X 36 FONDO X 190CM ALTURA. COSTADOS Y PUERTAS FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, ENTREPAÑOS Y DIVISIONES EN 19MM, CON LAS	4	ÁREA DE ARCHIVO PLANEACION	VERSA CONCEPTO	EVO-690	\$ 7,695.01	\$ 30,780.04



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Disenel OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEREC


Av. Chapultepec Sur No. 396, Col Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 101331 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LOPEZ COLLUA

Francisco Jovier Gamboa No. 105-B, Col. Lofoyette C.P. 44600 1013313124-0538 (0133) 3124-0539



	O PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO						
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE						
	RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE				-		
ľ	ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA						
ľ	INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO						
	CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO						
•	73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%,						
·	DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL						
_	ESPESOR +-3MM. TODAS LAS PARTES CON						
	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA				_	,	
	PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA				-		
	AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS,						
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100						
	CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A						
	160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE						
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE						
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,						
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO						
	Y PULIDO. JALADERAS EN INYECCIÓN DE						
	ALUMINIO SOLIDO DE 140MM, SISTEMA DE				-		
	ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO						
	ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX				•		
	DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO.						
	FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE						
	CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-				-		
	2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE						
	FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE						
1/10	MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO						
	ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE.				7		
In 1	PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO						
	FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA						
	OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO						
			aren,			L	



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD-SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos CP. 44930 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTÉPEC

Av. Chopultepec Sur No. 396, Col. Lafoyette CP. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COULLA


Francisco Javier Gambog No. 105-B, Col. Lafayette C.P., 44600 (0) 1331 3124-0538 (0) 1331 3124-0539



1 4 " 1 4

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS						
	APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE						
	PROVIENE DICHA MADERA.	~			`		
1	LIBRERO DE PISO CON PUERTAS COMPLETAS 4	1	AREA DE	VERSA	EVO-677	\$ 6,315.67	\$ 6,315.67
	ENTREPAÑOS INTERIORES. LIBRERO DE PISO CON PUERTAS COMPLETAS Y 4		ARCHIVO ADQUISICIONES	CONCEPTO			
	ENTREPAÑOS AJUSTABLES, CON MEDIDAS DE 90		ADQUIDICIONES				
	FRENTE X 36 FONDO X 150CM ALTURA.		٨		<u>.</u>		
•	COSTADOS Y PUERTAS FABRICADOS A PARTIR				-		
	DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO						
	DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, ENTREPAÑOS Y DIVISIONES EN 19MM, CON LAS						
	SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE						
	RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE						
	ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA				,		
	INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO						
	73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%,						
	DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL						
-	ESPESOR +-3MM. TODAS LAS PARTES CON						
	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA						
	PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS,						
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100				,		
	CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A						
	160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE						
11.	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE				-		
18/1/4	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,						
" /	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. JALADERAS EN INYECCIÓN DE					-	
	ALUMINIO SOLIDO DE 140MM, SISTEMA DE						



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de

Arte, Arguitectura y Diseño

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 1013313811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEREC

Av. Chaputeper Sur No. 396, Col Lafoyette CP, 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896

SATA DE EXHIBICION LÓPEZ COTILLA


ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

> Francisco Jovier Gamboa No. 105-B. Col. Lafoyetta C.P., 44600 IO1331 3124-0538 (0133) 3124-0539



MODILIARI	J PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO			····			
PARTIDA	DESCRIPCION.	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE., PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO FORESTAL OR LA CADENA DE CUSTODIA OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE OROVIENE DICHA MADERA.						
	LIBRERO DE PISO CON PUERTAS COMPLETAS Y 3 ENTREPAÑOS INTERIORES. LIBRERO DE PISO CON PUERTAS COMPLETAS Y 3 ENTREPAÑOS AJUSTABLES, CON MEDIDAS DE 90 FRENTE X 36 FONDO X 115CM ALTURA. COSTADOS Y PUERTAS FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, ENTREPAÑOS Y DIVISIONES EN 19MM, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA TORNA DE 5 A 8%,	1	AREA DE ARCHIVO ADQUISICIONES	VERSA CONCEPTO	EVO-675	\$ 5,016.84	\$ 5,016.84



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y bisano

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos C.P. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC


Av. Chopultepec Sur No. 396, Col, Lafoyette CP, 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA Francisco Jovier Gamboa No.

Francisco Javier Gamboa No. 105-B, Col. Lafayette C.P., 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539





MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISENO.									
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL		
	DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL								
i .	ESPESOR +-3MM. TODAS LAS PARTES CON			1	,				
·	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA								
	PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA				·	1			
	AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS,								
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100						ļ		
	CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A					<u> </u>			
	160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE								
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE		•		4.	,			
-	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,								
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO				İ				
	Y PULIDO. JALADERAS EN INYECCIÓN DE								
	ALUMINIO SOLIDO DE 140MM, SISTEMA DE]	1			
	ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO								
	CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO								
	ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX								
	DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO.	-							
	FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE								
	CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-								
	2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE FABRICACIÓN Y COMÉRCIALIZACIÓN DE								
	MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO								
	ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE.								
	PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO			ĺ					
	FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA								
	OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO								
	POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL								
1/1/1/1	MANEJO SUSTENTABLE DE LOS								
, 3 ,	APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE				7				
	PROVIENE DICHA MADERA.								
1	LIBREROS DE PISO CON 4 PUERTAS, TRES	4	AREA DE	VERSA	EVO-690	\$ 7,695.01	\$ 30,780.04		
	ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y UNO FIJO.		ARCHIVO	CONCEPTO		4 1,000.01	Ç 00,1 00.04		



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Centro Universitario da Arte, Arquitectura y bise

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC


Av. Chapulteper Sur No. 396, Col. Lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Francisco Javier Gamboa No. 105-B, Col. Lafayette C.P. 44600 (0133) 3124-0539 (0133) 3124-0539





MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISENO.										
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL			
	LIBRERO DE PISO CON 4 PUERTAS Y 3	2 (1) (1) (1)	ADQUISICIONES	200000000000000000000000000000000000000						
	ENTREPAÑOS AJUSTABLES, CON MEDIDAS DE 90									
ŧ	FRENTE X 36 FONDO X 190CM ALTURA.									
	COSTADOS Y PUERTAS FABRICADOS A PARTIR				•					
ļ	DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO									
	DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR,				-					
	ENTREPAÑOS Y DIVISIONES EN 19MM, CON LAS									
	SIGUIENTES									
	CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE		,		i.					
-	113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606				-					
	KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2									
	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG,						•			
	EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD									
	DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-						.			
	3MM. TODAS LAS PARTES CON RECUBRIMIENTO				:					
	DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR									
	AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE									
İ	DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA									
· .	ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS,									
	TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C.									
	CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE									
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,									
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO				-					
11.	Y PULIDO, NEI ILABO, NEBONDEADO, NACIONA DE									
1/4/1	ALUMINIO SOLIDO DE 140MM, SISTEMA DE									
12 /	ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO									
	CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO				ē					
1	ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX									
	DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO.				-					
	FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE									



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALYAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Dise OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No.1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEREC


Av. Chapullepec Sur No. 396, Col Lafayette CP. 44150 (0133) 3630-5570 101331 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LOPEZ CÓULA Francisco Javier Gamboa No. 105-B. Col. Lafoyette C.P. 44600 IO 1331 3124-0538 (0133) 3124-0539





PARTIDA	DESCRIPCION DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
100	The state of the s	100		1982	3536 (2)		25 E
J	CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-				-	·	
	2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE						
<u> </u>	FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO	5					
	ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE.						
	PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO						
	FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA						
	OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO						
	POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL		i,		,	,	·
-	MANEJO SUSTENTABLE DE LOS				-		
	APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE						
	PROVIENE DICHA MADERA.						
1	ARCHIVEROS HORIZONTALES MELAMINICOS DE	2	AREA DE	VERSA	CS-1025	\$ 5,868.50	\$ 11,737.00
	2 GAVETAS.		COPIADO	CONCEPTO			
	ARCHIVERO HORIZONTAL MELAMINICO DE 2 GAVETAS CON CERRADURA Y JALADERAS.						
	MEDIDAS DE 90 FRENTE X 55 FONDO X 75CM	• •			:		
	ALTURA. CUBIERTA Y COSTADOS EN TABLERO						
	INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS				,		
-	DE MADERA DE 28MM, PANTALLA, ZOCLO Y		-				
	FRENTES DE CAJÓN EN 16MM DE ESPESOR, CON		•		-		
٠.	LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE						
. .	RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE						
	ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA						
1	INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO						
	73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%,				-		
	DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL						
Mas #	ESPESOR +-3MM. TODAS LAS PARTES CON				7		
1 1	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA						
	PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA						
	AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS,						



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos CP, 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396. Col, Lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COULLA

Francisco Javier Gamboa No. 105-B. Col. Lafoyette C.P., 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539



<u> </u>	O PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO						
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100	And the second s					
	CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A				*	·	
	160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE						
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE				-		
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,						
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO				-		
	Y PULIDO. JALADERAS EN INYECCIÓN DE						
	ALUMINIO SOLIDO DE 140MM, CORREDERAS DE				-		
	EXTENSIÓN COMPLETA EN TODAS LAS GAVETAS				<u>;</u>	,	
	Y SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE PARA				-		
	FOLDERS TAMAÑO OFICIO O CARTA. SISTEMA DE						
	ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO						
	ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX						
	DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. SISTEMA	·					
	DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO						
	ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR						İ
	PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE						
	DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". FABRICADO CON				-		
	ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON						
**	LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:						
	2008 CON ALCANCE DE FABRICACIÓ'L'						
	COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ACREDITADO						
	MEDIANTE CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE. PRESENTAR CERTIFICADO DE						
	MANEJO FORESTAL POR LA CADENA DE						
	CUSTODIA OTORGADO POR LABORATORIO				-		,
1111	ACREDITADO POR FSC, QUE GARANTICEN EL						
1/1/2.	ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS				:		
	APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE						
	PROVIENE DICHA MADERA.						
1	LIBRERO DE PISO ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS,	3	ÁREA DE	VERSA	EVO-680	\$ 5,485.35	\$ 16,456.05



Arte, Arquitecturo y Bisena

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos C.P. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396, Col. Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COULLA

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV


> Francisco Joyler Gamboa No. 105-B. Col. Lofayette C.P. 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539



U - 0 4

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

PARTIDA	DESCRIPCION DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
IAICHEA		0,111,10		Section 1			
	CON MEDIDAS DE 90 FRENTE X 36 FONDO X		TRABAJO	CONCEPTO	2		
	190CM ALTURA. COSTADOS FABRICADOS A		COMÚN				
	PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE		FINANZAS				
	AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE						
	28MM DE ESPESOR, ENTREPAÑOS Y DIVISIONES						
i	EN 19MM, CON LAS SIGUIENTES						
'	CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE				·		
	113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606						
1	KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2		1		· ····		
	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG,				-		
}	SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG,						
	EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD						
	DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-						
	3MM. TODAS LAS PARTES CON RECUBRIMIENTO						
	DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR						
	AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE			İ	:		
	DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA						
	ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS,						
,	TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C.						
	CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE			,			
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,						
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO						
	Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A						
	BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE						
	12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM,						
	CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE						
	PLÁSTICO. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE						
1/1/2	CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-				-		
1111	9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE						
10 1	FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE						
	MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO				•		



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Ossario

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672: Col. Morelos C.P. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC


Av. Chopullepec Sur No. 396, Col. Lofoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DÉ EXHIBICIÓN LÓPEZ CÓLILLA Francisco Johner Gamboa No. 105-B, Col. Lofayerté C.P., 44600. 101331 3124-0538

(0133) 3124-0539





PARTIDA	DESCRIPCION DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
100							100 PM
	ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE,						
	PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO				!		
	FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA				-	1	
	OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO						
	POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL						
	MANEJO SUSTENTABLE DE LOS				-		
	APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE						
	PROVIENE DICHA MADERA.		ÁDEADE	V.C.D.O.A	F1/0 =05		A 0.470.04
1	MESA TIPO GAUTIER CON FALDÓN Y PATAS ENCHAPADAS.	1	ÁREA DE	VERSA	EVO-735	\$ 3,173.84	\$ 3,173.84
-	MESA CON MEDIDAS DE 160 FRENTE X 60 FONDO		TRABAJO COMÚN	CONCEPTO	The state of the s		
	X 75CM ALTURA CUBIERTA, COSTADOS Y		FINANZAS				
	FALDÓN EN TABLERO INDEPENDIENTE DE		FINANZAS			1	
	AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE						
	28MM DE ESPESOR, PANTALLA DE 19MM DE				İ		
	ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES						
	CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE						
	113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606						
	KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2			ĺ			
	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG,						
	SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG,						
	EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD						
	DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-				and the same of th		
	3MM. CUBIERTA, COSTADOS Y FALDÓN CON						
	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA						
	PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA						
	AL DESQASTE DE 125 A 400 CICLO RESISTENCIA					,	
1 11,	A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS,				=		
1, 1	TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C.						
	SANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE						
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE						
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				



SECRETARIA ADMINISTRATIVA) Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE L'EGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES


Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos CP, 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopultepec Sur No. 398, Col Lafoyetta C.P. 44150 (01331:3630-5570 (01331:3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Froncisco Jayler Gamboa No. 105-B, Col. Lofayetta CP. 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539



MOBILIARIO	O PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.					
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM,	And publication and decidence in adjustment of the publication of the					
	CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. SISTEMA DE NIVELACIÓN						
	COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE DIÁMETRO CON		,				
-	ROSCA 5/16". FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-				-		
	9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO						
	ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE. PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO						
	FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO POR FSC. QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL						
	MANEJO SUSTENTABLE DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE			`			
	PROVIENE DICHA MADERA.						
1	ESCRITORIOS TIPO GRAPA EN CUBIERTA Y PATAS EN MELAMINA Y FALDÓN DECORATIVO METÁLICO BITES.	4	AREA DE AUXILIARES 1 Y 2 FINANZAS	VERSA CONCEPTO	V – MODAUX	\$10,651.57	\$ 42,606.28
	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 160 FRENTE X 55 FONDO X 75CM ALTURA, CUBIERTA Y COSTADOS		FINANZAS		- -		
	EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR,				÷		
110	PANTALLA DE 19MM DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RÚPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE				:		



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAV
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES


Gopernador Cunel No.1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 38) 1-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopultepec Sur No. 396, Col. Lafoyetta C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Francisco Javier Gamboa No. 105-B, Col. Lafayette C.P. 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539



	D PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO						
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA						
	INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO				,		
	CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO						
	73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%,						
	DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL						
·	ESPESOR +-3MM. CUBIERTA Y COSTADOS CON						
	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA				-		
	PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA						
	AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS,				~.	,	
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100				-		
	CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A						
	160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE						
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE						
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,						
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO						
	Y PULIDO. FALDÓN DECORATIVO METÁLICO				1		
	CALIBRE 20 RECUBIERTO CON PINTURA EPOXICA						
	MICRO PULVERIZADA. CUBIERTA AUXILIAR DE						
	CONEXIÓN POR CADA DOS ESCRITORIOS CON						•
	MEDIDAS GENERALES DE 155CM DE FRENTE X			,			
	55CM DE FONDO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS						
	DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, PANTALLA						
	DE 19MM DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES						
-	CARACTÉRÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE						
1/1	113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606				_		
11.	KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2						
Ma 1	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG,						
1	SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG,						
	EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD						
1	DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-						
	3MM. CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO						



Centro Universitario de

Arte, Arquitectura y Biseño

Gobernador Curiel No.1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396. Col. Lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LOPEZ COHLLA

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

> Francisco Javier Gamboa No. 105-B. Col Lofoyette C.P. 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539

ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE CV.




OFICINAS GENERALES





PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
4 30 3	PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS,	Shirt This		1996	100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.96
	CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400						
ķ	CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1						
[···	GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE				-		
	AMPOLLAMIENTO A 160°C. CANTO PERIMETRAL						
	DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE						
i	ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADO,				-		
	ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO,				-		
	REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE		i		1		
	ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO				•		
	CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO						
	ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX						
	DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. SISTEMA						
	DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO						
,	ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE						
	DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". CADA ESCRITORIO						
	CUENTA CON UN ARCHIVERO/PEDESTAL	Ì					
	METÁLICO DE 2 CAJONES PAPELEROS + 1						
	GAVETA DE ARCHIVO CON FRENTES EN						
	AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE			,			
	16MM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO EN						
1	LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN EN CARA						
	PRINCIPAL Y LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA						
	PRESIÓN EN CONTRACARA. RECUBRIMIENTO						
11/10	PERIMETRAL EN PVC DE 2MM						
1110 1	TERMOFUSIONADO. FABRICADO EN LÁMINA DE						
1100 1	ACERO CALIBRE 22. MEDIDAS TOTALES DE 272MM DE FRENTE X 545MM DE FONDO X 720MM				÷		
	DE ALTURA. MEDIDAS EXTERIORES EN CAJONES						
	PAPELEROS DE 372MM DE FRENTE X 150MM DE						
	ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 372MM						
	The second of th						



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

OFICINAS GENERALES


Gobernador Cunel No.1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av, Chapultenec Sur No. 396, Col. Lafayette C.P. 44150 (013313630-5570 (013313630-4896 SALA DE EXPÉBICIÓN LÓPEZ CORILLA Frantisca Jovier Gamboa No. 105-8, Col. Latayetta CP. 44600 [0133] 3124-0538 [0133] 3124-0539





PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Salar Sel	DE FRENTE X 300MM DE ALTURA. MEDIDAS		1.00				Constant of the Constant
	INTERIORES EN CAJONES PAPELEROS DE 310MM				1	,	
	DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 100MM DE						
	ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 310MM						
	DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 245MM DE				-		
	ALTURA. CORREDERAS DE CAJONES METÁLICAS						
	EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA,						
	(PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE						
	DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5					,	
	- 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA				90. N		
	GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO						
	DE CAJÓN 100% METÁLICO CALIBRE 22, MARCO						
	SUPERIOR DE CUERPO DE CAJÓN CON CEJA DE						
	10MM DOBLADO FORMANDO 3 CARAS PARA						
	SEGURIDAD DEL USUARIO Y RESISTENCIA A LA						
	FLEXIÓN DE LAS PAREDES LATERALES Y						
	POSTERIOR. COSTADOS MULTIRANURADOS				·		
	PARA SUBDIVIDIR ESPACIOS EN EL MISMO			-			
	CAJÓN MEDIANTE EL USO DE UN SEPARADOR						
	METÁLICO AJUSTABLE INCLUIDO AL MISMO			5			
1	COLOR DEL CUERPO DE CAJÓN COLOR GRIS			,			
\	OXFORD, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO						
	EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C.						
	CORREDERAS DE GAVETA METÁLICAS EMBALINADAS REFORZADAS DE EXTENSIÓN						
Will,	COMPLETA, CUERPO DE GAVETA 100% METÁLICO						
10 1	CALIBRE 22, MARCO SUPERIOR DE CUERPO DE				:		
*	GAVETA CON CEJA DOBLADA Y PLANCHADA						
	PARA SEGURIDAD DEL USUARIO EVITANDO LOS				÷		
,	FILOS CORTANTES Y PARA EL CORRECTO						
	DESLIZAMIENTO DE LOS FOLDERS COLGANTES,				:		
	CUENTA CON REFUERZOS LATERALES						



ECRETARIA ADMINISTRATIVA

entro Universitario de

Arquitectura y Diseño

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No. 1672 Col. Morelos C.P., 44910 (0133) 38) 1-0221 (0133) 38) 1-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapullepec Sur No. 396, Col. Lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

Francisco Jovier Gamboa No.105-B, Col. Lafayette C.P. 44500 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539






1 0 - 4

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	INTEGRADO A LOS MISMOS COSTADOS PARA		To the state of th				
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LAS PAREDES						
	LATERALES Y EVITAR FLEXIONES Y/O						
	DEFORMACIONES, COSTADOS						
	MULTIRANURADOS PARA LA COLOCACIÓN DE						
,	ACCESORIOS QUE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE				-		
1	LA GAVETA TANTO PARA FOLDERS COLGANTES						
	TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS						
	COLGANTES TAMAÑO OFICIO, MEDIANTE EL USO		•		-		
-	DE UN SEPARADOR METÁLICO AJUSTABLE AL						
1	MISMO COLOR DEL CUERPO DE LA GAVETA						
1.	COLOR GRIS OXFORD TERMINADO EN PINTURA						
1	EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA,		•				
	HORNEADA A 200°C. DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CALIDAD						
	ANSI/BIFMA X 5.5 PARA GAVETAS, CAJONES Y						
1	CORREDERAS. FABRICADO CON TECNOLOGÍA DE						
	PUNTA DONDE NO EXISTEN FILOS						
	PUNZOCORTANTES, ESQUINAS FILOSAS O MAL						
	TERMINADAS. CUENTA CON CERRADURA DE				,		
	SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON			`			·
	SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES.						
	CUENTA CON REGATONES NIVELADORES PARA						
	AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE						
	CARRERA DE HASTA 20MM. CUENTA CON 4						
· Mila	REFUERZOS VERTICALES EN EL INTERIOR DE						
M Well	CUERPO DEL ARCHIVERO LOS 2 POSTERIORES						
10 1	DE 30MM Y LOS 2 ANTERIORES DE 50MM. LA						
	CUBIERTA LATERAL DEL MÓDULO DE TRABAJO			-	·		
	FÖRMARA LA TAPA SUPERIOR DEL ARCHIVERO						
	YA QUE ESTE SOLO CUENTA CON REFUERZOS				,		
1	SUPERIORES CON PREPARACIONES PARA LA						



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No.1672: Col. Morelos C.P. 44910 (0133) 3811-0221. (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC


Av. Chopultepec Sir No. 396, Col. Lofoyette CP, 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Francisco Jovier Gamboa No. 105-8, Col. Lafayetta C.P., 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539



	O PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO	Continuo de la California de la California de la California de la California de la California de Cal					
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
He state of the	FIJACIÓN DEL ARCHIVERO A DICHA CUBIERTA.						
	GABINETE CON PUERTA ABATIBLE RETRÁCTIL	· I			,		
	SIN CHAPA CON MEDIDAS DE 120CM DE FRENTE						
	X 33CM DE FONDO X 38CM DE ALTO FABRICADO						
	A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE						
	AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE						
	28MM DE ESPESOR, PANTALLA DE 19MM DE						
	ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES				·	·	
1	CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE		,		***		
	113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606						
· .	KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2						
	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG,						
	SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD						
	DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-						
	3MM. CUBIERTA Y COSTADOS CON						
	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA						
	PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA						
	AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS,						
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100						,
	CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A			,			
	160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE					,	
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE						
1. 1	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,				-		
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO						
11/1/10	Y PULIDO. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE				-		Ì
1/10/1	CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-						
100 6	9001- IMNC-2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE				=		
	DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE						:
	MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO						
	ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE.						
	PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO						



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Ante, Arquitactura y Bisano

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No.1672 Col. Morelos CP, 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEREC

Av. Chopultepec Sir No. 396, Col Loloyette CP, 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

ATENTAMENTÉ


C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL

ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

Francisco Jovier Gamboa No.105-B. Col. Lafayette C.P. 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539



PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE PROVIENE DICHA MADERA.				одоватерија догова во во се од се согранова на вист		·
	ESCRITORIO EJECUTIVO ERGONÓMICO EN CONFIGURACIÓN EN C CON FALDÓN METÁLICO. ESCRITORIO GERENCIAL RECTANGULAR ERGONÓMICO FRENTE CURVO EN FORMA DE C. CON MEDIDAS GENERALES DE 160CM FRENTE X 210M FONDO X 75CM ALTURA CUBIERTA, CREDENZA CON MEDIDAS DE 160CM DE FRENTE X 70CM DE FONDO X 75CM DE ALTO. ESCRITORIO, LATERAL, CREDENZA Y UN COSTADOS DEL ESCRITORIO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, PANTALLA DE 19MM DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KQ/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA Y COSTADOS CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100	3	AREAS JEFATURAS DE UNIDAD FINANZAS	VERSA CONCEPTO	V - MODEJEC	\$12,599.33	\$ 37,797.99
	CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ABMINISTRATIVA Centro Universitario de Avie, Arquitectura y Diseño


OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396, Col Lafayette CP: 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COULLA Francisco Jovier Gamboa No. 105-B, Col. Jofayetto CP. 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539



provide the second seco	O PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO				HODELO	BDEOLO LINITADIO	CURTOTAL
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE				-		
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE						
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,				_		
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO						
	Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A						
	BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE				**		
	12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM,				-		
	CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE					,	
	PLÁSTICO. SISTEMA DE NIVELACIÓN		1		÷.		
	COMPUESTO POR INSERTO ZAMAÇ DE 13MM				•		
Ì	CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR PLÁSTICO CON						
	PROTECCIÓN METÁLICA DE L" DE DIÁMETRO CON						
	ROSCA 5/16". CUENTA EN UN EXTREMO CON DOS						
	PATAS FABRICADAS A PARTIR DE PERFIL DE						
	ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA DE				. •		
	65MM. DE DIÁMETRO, CON UN DISEÑO DE PERFIL				:		
	DE 4 LADOS CURVOS CÓNCAVOS Y 4 CONVEXOS						
	LOS CUALES TIENEN UN ANCHO TOTAL DE 17MM A TODO LO LARGO DEL CUERPO DEL POSTE.						
	CUENTA CON UN INSERTO METÁLICO ROSCADO					'	
· .	EN EL QUE SE ATORNILLA UN REGATÓN		,				
	NIVELADOR CON PLATO PLÁSTICO DE 60MM DE						
<u> </u>	DIÁMETRO Y DISEÑO ESTRIADO, CON BARRENO						
	METÁLICO ROSCADO DE 37MM DE CORRIDA						
	PARA AJUSTAR DESNIVELES EN EL PISO. EL						
	ESCRITORIO CUENTA CON DOS GROOMET			}			
M	PASACABLES. FALDÓN METÁLICO CALIBRE 20						
1/100	TROQUELADO EN CÍRCULOS ACABADO EN				9		
11, 1	PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA COLOR						
	RIS HORNEADO A 240 GO. LIBRERO SOBRE						
	CREDENZA CON 4 PUERTAS SIN CHAPA Y						
	ENTREPAÑOS INTERIORES DE ALTURA						



ATENTAMENT/E

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitatio de Arte, Arquitectoro y Diseño


OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No. 3

Av. Chaputepec Sur No. 396, Col. lafayete C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA Francisco Jovier Gamboa No. 105-B, Col. Lofayette CP. 44600 101331 3124-0538 (0133) 3124-0539



PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	AJUSTABLE. MEDIDAS DE 180 FRENTE X 36		200305 2005 543	36025	100000		1887
	FONDO X 115CM ALTURA. COSTADOS						
	FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO				ļ		
}	INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS						
	DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR,			•			
	ENTREPAÑOS Y DIVISIONES EN 19MM Y PUERTAS						į.
	EN 16MM DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES						
	CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE			ļ			1
	113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606		'		1	'	
<u> </u>	KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2				-		
	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG,						
	SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG,						
	EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD]		
	DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-						l'
	3MM. TODAS LAS PARTES CON RECUBRIMIENTO						
	DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR						
	AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE				ĺ		
	DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS,				-		
	TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C.						
	CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE						·
1	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE						
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO.				ļ	}	
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO						
	Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A						
1/1/10	BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE				-		
11/10/	12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM,						
11. 1	CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE				_		
	RLÁSTICO. CUENTA CON UN						
	ARCHIVERO/PEDESTAL METÁLICO DE 2 CAJONES						
	PAPELEROS + 1 GAVETA DE ARCHIVO CON						
	FRENTES EN AGLOMERADO DE ASTILLAS DE						



ATEN/TAMEN/TE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitatio de Arte, Arquitectora y Blanco

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 38 11-0221 (0133) 38 11-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopullepec Sur No. 396, Col. Lafayette CP, 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COLILLA

IOPEZ COIILIA Francisca Jovier Gamboa No. 105-B., Col. Lafayetta C.P. 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0559




- 0 6

C.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	MADERA DE 16MM DE ESPESOR Y				-		
	RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO ALTA						
'	PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y LAMINADO						
	PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA.						
	RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN PVC DE 2MM						
	TERMOFUSIONADO. FABRICADO EN LÁMINA DE						ŀ
	ACERO CALIBRE 22. MEDIDAS TOTALES DE						
	372MM DE FRENTE X 545MM DE FONDO X 720MM						
,	DE ALTURA. MEDIDAS EXTERIORES EN CAJONES		,		4.		
	PAPELEROS DE 372MM DE FRENTE X 150MM DE		•		-		
	ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 372MM						
	DE FRENTE X 300MM DE ALTURA. MEDIDAS						
	INTERIORES EN CAJONES PAPELEROS DE 310MM						
	DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 100MM DE						
	ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 310MM						
	DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 245MM DE				:		
	ALTURA. CORREDERAS DE CAJONES METÁLICAS						
	EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA,						
	(PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE						
	DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA						
	GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO						
	DE CAJÓN 100% METÁLICO CALIBRE 22, MARCO						
. \	SUPERIOR DE CUERPO DE CAJÓN CON CEJA DE						
	10MM DOBLADO FORMANDO 3 CARAS PARA						
. //	SEGURIDAD DEL USUARIO Y RESISTENCIA A LA				-	,	
1 1/1/4	FLEXIÓN DE LAS PAREDES LATERALES Y						
10.1	POSTERIOR. COSTADOS MULTIRANURADOS						
. 11.	PARA SUBDIVIDIR ESPACIOS EN EL MISMO				-		
	CAJÓN MEDIANTE EL USO DE UN SEPARADOR						
	MÈTÁLICO AJUSTABLE INCLUIDO AL MISMO						
	COLOR DEL CUERPO DE CAJÓN COLOR GRIS				'		



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ATEN/TAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Cal. Marelos C.P. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopullepec Sur No. 396, Col. Lofoyetta C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALÁ DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COILLA

Francisco Jovier Gamboa No. 105-B, Col. Lafayette C.P. 44600 (0133) 3124-0539 (0133) 3124-0539



	O PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO	Water and the Control of the Control					0
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
100 mm	OXFORD, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO	•		200			
	EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C.	,					j
• .	CORREDERAS DE GAVETA METÁLICAS						
	EMBALINADAS REFORZADAS DE EXTENSIÓN				-		
	COMPLETA, CUERPO DE GAVETA 100% METÁLICO		·				
	CALIBRE 22, MARCO SUPERIOR DE CUERPO DE						
	GAVETA CON CEJA DOBLADA Y PLANCHADA						
	PARA SEGURIDAD DEL USUARIO EVITANDO LOS						
	FILOS CORTANTES Y PARA EL CORRECTO				1	,	
	DESLIZAMIENTO DE LOS FOLDERS COLGANTES,				-		
	CUENTA CON REFUERZOS LATERALES						
	INTEGRADO A LOS MISMOS COSTADOS PARA						
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LAS PAREDES		,				
	LATERALES Y EVITAR FLEXIONES Y/O						
	DEFORMACIONES, COSTADOS						
	MULTIRANURADOS PARA LA COLOCACIÓN DE						
		1					
· · /	1						
dillo.							
1 41,							
10 1		1					
**							
					*		
	l l						
	1						·
m	MULTIRANURADOS PARA LA COLOCACION DE ACCESORIOS QUE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE LA GAVETA TANTO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, MEDIANTE EL USO DE UN SEPARADOR METÁLICO AJUSTABLE AL MISMO COLOR DEL CUERPO DE LA GAVETA COLOR GRIS OXFORD TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C. DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CALIDAD ANSI/BIFMA X 5.5 PARA GAVETAS, CAJONES Y SORREDERAS. FABRICADO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DONDE NO EXISTEN FILOS PUNZOCORTANTES, ESQUINAS FILOSAS O MAL TERMINADAS. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON						





SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Centro Universitario de

Arte, Arquitectura y Diseño

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No.

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos C.P. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396, Col Lafayette CP. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896


SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COILLA Francisco Lordes Gamboo

Francisco Jovier Gamboo No. 105-B. Col. Lafayette C.P., 44600 101331 3124-0538 (0133) 3124-0539 ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.

EPR - 980619 - AN5

TECNOMUEBLES

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. CUENTA CON REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE CARRERA DE HASTA 20MM. CUENTA CON 4 REFUERZOS VERTICALES EN EL INTERIOR DE CUERPO DEL ARCHIVERO LOS 2 POSTERIORES DE 30MM Y LOS 2 ANTERIORES DE 50MM. LA CUBIERTA LATERAL DEL MÓDULO DE TRABAJO FORMARA LA TAPA SUPERIOR DEL ARCHIVERO YA QUE ESTE SOLO CUENTA CON REFUERZOS SUPERIORES CON PREPARACIONES PARA LA FIJACIÓN DEL ARCHIVERO A DICHA CUBIERTA. TODO DEBERÁ ESTAR. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE. PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE PROVIENE DICHA MADERA.						
	LIBREROS DE PISO CON PUERTAS INFERIORES Y 3 ENTREPAÑOS SUPERIORES AJUSTABLES. LIBRERO DE PISO CON PUERTAS INFERIORES Y 3 ENTREPAÑOS SUPERIORES AJUSTABLES, CON MEDIDAS DE 90 FRENTE X 36 FONDO X 190CM ALTURA. COSTADOS Y PUERTAS FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE	3	AREAS JEFATURAS DE UNIDAD FINANZAS	VERSA CONCEPTO	EVO-685	\$11,973.68	\$ 35,921.04



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No. 1672 Col. Morelas C.P. 449 10 (0133) 38 11-022 1 (0133) 38 11-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapullepec Sur No. 396, Col Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 ISALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Francisco Joyler Gamboa No. 105-8, Col. Lafayette C.P., 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539



	J PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO						
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE						
	28MM DE ESPESOR, ENTREPAÑOS Y DIVISIONES						
	EN 19MM, CON LAS SIGUIENTES						
	CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE						
	113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606				•		
	KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2				-		
	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG,						
	SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG,						
	EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD		1		4	. [
	DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-				-		
	3MM. TODAS LAS PARTES CON RECUBRIMIENTO						
	DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR					ļ	İ
	AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE						
	DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA						
	ABRASIÓN DE O. 1 GMS / 100 CICLOS,					İ	
	TEMPERATURA DE AMPOLLA MIENTO A 160°C.						
	CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE						ĺ
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE						
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,						
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO			•			
/	Y PULIDO. JALADERAS EN INYECCIÓN DE						
. * \	ALUMINIO SOLIDO DE 140MM, SISTEMA DE 1						
. \	ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO						
	ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX						
Will,	DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO.						
10 1	FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE				-		
	SUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-						
	2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE				Ŧ		
	FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE						
	MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO						
	ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE.		,				
	ONOMINE / HOMBILE BEE TABINGAITE. ,						



C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Oiseño OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Marelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396, Col. Lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Francisco Jovier Gamboa No.105-B, Col. Lafayette C.P., 44600 (0133) 3124-0539 (0133) 3124-0539



· 23 48

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MORILLARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO

MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISENO.								
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
	PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE PROVIENE DICHA MADERA.							
	ESCRITORIOS TIPO GRAPA EN L, CUBIERTA Y PATAS EN MELAMINA Y FALDÓN DECORATIVO METÁLICO. ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 110 FRENTE X 120 FONDO X 75CM ALTURA, CUBIERTA Y COSTADOS EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, PANTALLA DE 19MM DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA Y COSTADOS CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE	3	ÁREA DE NOMINA FINANZAS	VERSA CONCEPTO	V-ESCL	\$ 8,126.66	\$ 24,379.98	
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,							



Arte, Arquitectura y Diseno

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO


Gobernador Cunel No. 1672. Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapuliepec Sur No. 396, Col. Lofayette CP. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALADE EXHIBICIÓN LÓPEZ CÓBILLA Francisco Jovier Gamboa No. 105-8. Col. Lafoyette C.P., 44600 101331 3124-0538

(0133) 3124-0539



PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1,1,1,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1,7,1		7.5					
	Y PULIDO. FALDÓN DECORATIVO METÁLICO				7	,	
	CALIBRE 20 RECUBIERTO CON PINTURA EPOXICA						
	MICRO PULVERIZADA. CADA ESCRITORIO						
	CUENTA CON UN ARCHIVERO/PEDESTAL						
	METÁLICO DE 2 CAJONES PAPELEROS + 1						
	GAVETA DE ARCHIVO CON FRENTES EN				-		
	AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE						
	16MM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO EN					,	
	LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN EN CARA		·		i.		
	PRINCIPAL Y LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA				-		
	PRESIÓN EN CONTRACARA. RECUBRIMIENTO						
	PERIMETRAL EN PVC DE, 2MM						
<u> </u>	TERMOFUSIONADO. FABRICADO EN LÁMINA DE						
1	ACERO CALIBRE 22. MEDIDAS TOTALES DE						
	372MM DE FRENTE X 545MM DE FONDO X 720MM						
	DE ALTURA. MEDIDAS EXTERIORES EN CAJONES		·		:		
'	PAPELEROS DE 372MM DE FRENTE X 150MM DE						
	ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 372MM						
	DE FRENTE X 300MM DE ALTURA. MEDIDAS						
\	INTERIORES EN CAJONES PAPELEROS DE 310MM						4
	DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 100MM DE			,			
.\	ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 310MM						
	DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 245MM DE						
	ALTURA. CORREDERAS DE CAJONES METÁLICAS						
1/2.1	EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA,						
1	PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE						
1	DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5						
	- 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA				7		
	GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS), CUERPO						
The state of the s	DE CAJÓN 100% METÁLICO CALIBRE 22, MARCO						
	SUPERIOR DE CUERPO DE CAJÓN CON CEJA DE						
1	1 10MM DOBLADO FORMANDO 3 CARAS PARA				l		



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Centro Universitario de
Tre, Arquitectura y discon

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES


Gobernador Curiel No. 1672 Col. Marelos CP. 449 10 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopullepec Sur No. 395, Col Lofoyette CP, 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Francisco Jower Gombog No. 105-8. Col. Lafayette C.P. 44600 10133] 3124-0538 (0133) 3124-0539



PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Section 1	SEGURIDAD DEL USUARIO Y RESISTENCIA A LA	Zerospie z statu do ser se se se se se se se se se se se se se					22
	FLEXIÓN DE LAS PAREDES LATERALES Y						
	POSTERIOR. COSTADOS MULTIRANURADOS						
	PARA SUBDIVIDIR ESPACIOS EN EL MISMO						
	CAJÓN MEDIANTE EL USO DE UN SEPARADOR				Ì		
	METÁLICO AJUSTABLE INCLUIDO AL MISMO						
	COLOR DEL CUERPO DE CAJÓN COLOR GRIS						,
,	OXFORD, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO	•				1	
	EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C.				-		
	CORREDERAS DE GAVETA METÁLICAS						
	EMBALINADAS REFORZADAS DE EXTENSIÓN				i		
	COMPLETA, CUERPO DE GAVETA 100% METALICO				ļ		
	CALIBRE 22, MARCO SUPERIOR DE CUERPO DE]		
	GAVETA CON CEJA DOBLADA Y PLANCHADA						
	PARA SEGURIDAD DEL USUARIO EVITANDO LOS		ļ				
,	FILOS CORTANTES Y PARA EL CORRECTO						
	DESLIZAMIENTO DE LOS FOLDERS COLGANTES,				i		
	CUENTA CON REFUERZOS LATERALES INTEGRADO A LOS MISMOS COSTADOS PARA						
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LAS PAREDES				[,
	LATERALES Y EVITAR FLEXIONES Y/O						
	DEFORMACIONES, COSTADOS						
	MULTIRANURADOS PARA LA COLOCACIÓN DE		İ				
18/10	ACCESORIOS QUE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE						
11.	LA GAVETA TANTO PARA FOLDERS COLGANTES				ļ		
	TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS						
	COLGANTES TAMAÑO OFICIO, MEDIANTE EL USO				•		
	DE UN SEPARADOR METÁLICO AJUSTABLE AL				:		
	MISMO COLOR DEL CUERPO DE LA GAVETA						
	COLOR GRIS OXFORD TERMINADO EN PINTURA						
-	EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA,						
	HORNEADA A 200°C. DEBERÁ CONTAR CON						



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE >

C. JOSE ARIEL VILLA VAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curtel No. 1672 Col. Morelos C.P. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396, Col. Lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA


Frondsco Jovier Gamboa No. 105-8, Col. Lofoyette CP. 44600 101331 3124-0538 101331 3124-0539



· 13 66

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

	PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO			(************************************	WORELS	EDEOIO IIIITA EIO	OLIDEOTAL
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CALIDAD						
	ANSI/BIFMA X 5.5 PARA GAVETAS, CAJONES Y						
	CORREDERAS. FABRICADO CON TECNOLOGÍA DE						
	PUNTA DONDE NO EXISTEN FILOS						
. :	PUNZOCORTANTES, ESQUINAS FILOSAS O MAL						
:	TERMINADAS. CUENTA CON CERRADURA DE	•					
	SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON						<i>#</i>
	SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES.						1
·	CUENTA CON REGATONES NIVELADORES PARA		,		-	·	
	AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE				-		
	CARRERA DE HASTA 20MM. CUENTA CON 4						İ
	REFUERZOS VERTICALES EN EL INTERIOR DE						
	CUERPO DEL ARCHIVERO LOS 2 POSTERIORES		·				
	DE 30MM Y LOS 2 ANTERIORES DE 50MM. LA						
	CUBIERTA LATERAL DEL MÓDULO DE TRABAJO						
	FORMARA LA TAPA SUPERIOR DEL ARCHIVERO				:		ļ
	YA QUE ESTE SOLO CUENTA CON REFUERZOS						
	SUPERIORES CON PREPARACIONES PARA LA						
	FIJACIÓN DEL ARCHIVERO A DICHA CUBIERTA.						,
	FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE						
	CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-						
	2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE						
" long"	TABLE TO THE TENER OF THE TENER						ļ
1, 1	MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO						
	ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE. , PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO						
	FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA						
·	OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO						}:
	POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL				Ŧ		
	MANEJO SUSTENTABLE DE LOS						
	APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE						
	PROVIENE DICHA MADERA.						



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Alte, Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No. 1672 Col: Morelos C.P. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396, Col. Lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LOPEZ COTILLA

Francisco Jovier Gamboa No, 105-8, Col. Lafayette CP, 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539




~ 4 4



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

	J PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO						
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
. 1	ESCRITORIO TIPO GRAPA, CUBIERTA Y PATAS	1	ÁREA DE	VERSA	. V-	\$ 6,940.35	\$ 6,940.35
	EN MELAMINA Y FALDÓN DECORATIVO		NOMINA	CONCEPTO	ESCGRAP		!
1	METÁLICO.		FINANZAS				
	ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 140 FRENTE X 70				,		
	FONDO X 75CM ALTURA, CUBIERTA Y COSTADOS						
	EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO				-		
	DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR,	Ì					
	PANTALLA DE 19MM DE						
	ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES	İ	,		<u>.</u>		
	CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE				-		
	113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606						
	KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2						
	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG,						
1	SOPORTE						.
	DE TORNILLO CANTO 73 KG, EXPANSIÓN 8%,						
	HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3,].
	TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA Y						-
	COSTADOS CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO						
	PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS,						
	CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1						
	GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE						ĺ
1/11	AMPOLLAMIENTO A 160°C. CANTO PERIMETRAL						
1/4/1	DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE						.
11,	ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADO,						
	ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO,						
	REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. FALDÓN						
	DECORATIVO METÁLICO CALIBRE 20						
	RECUBIERTO CON PINTURA EPOXICA MICRO				ř		
	PULVERIZADA SISTEMA DE ARMADO TIPO	,					
	MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE						
	BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA				'		



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arty, Arquitectura y Diseño


OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No.1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC Av. Chanultener: Sur No.

Av. Chapultener, Sur No. 396, Col Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ CODILLA Francisco Javier Gamboa No. 105-8, Col Liofayette CP. 44600 (D133) 3124-0538 (D133) 3124-0539



PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O	15,000				64.0164 A.C. A.C. A.C. A.C. A.C. A.C. A.C. A.C	
	16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. SISTEMA DE						
	NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC						
ľ	DE 13MM CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR						
	PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1,, DE			·			
	DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". CADA ESCRITORIO			"			
,	CUENTA CON UN ARCHIVERO MELAMINICO DE 2			-			
	CAJONES PAPELEROS + 1 GAVETA DE ARCHIVO.					,	
1	FABRICADO EN SU TOTALIDAD EN AGLOMERADO	ı		, eag		·	
ŀ	DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR						ļ
	Y RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO ALTA						
	PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y LAMINADO						
1	PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA.						
	CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:						
	MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO			·			
	DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA			:			
	INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO						
	CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO						
1	73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%,			*			
	DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL		,				
	ESPESOR +-3MM. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR						
VIII.	X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADO,						
1/1/2	ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO,						
. "	REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE						
	ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO						
	CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO						
	ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX						
	DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO.		,				
	CORREDERAS DE CAJONES METÁLICAS						
	EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA,						
	(PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE	A. Carrier					



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Uiseno

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No. 1672 Col. Marelas CP. 44910 (0133) 38 11-022 1 (0133) 38 1 1-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapullepec Sur No. 396, Col. Lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA


Francisco Javier Gamboa No. 105-B, Col. Lafayette CP. 44600 (01331 3124-0538 (0133) 3124-0539



1 1 - 6 8 -

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS), CORREDERAS DE GAVETA METÁLICAS EMBALINADAS REFORZADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. CUENTA CON 5 RODAJAS DUALES TIPO YOYO. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC- 2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE. , PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE PROVIENE DICHA MADERA.						
B	ESCRITORIO EJECUTIVO ERGONÓMICO EN CONFIGURACIÓN EN C CON FALDÓN METÁLICO. ESCRITORIO GERENCIAL RECTANGULAR ERGONÓMICO FRENTE CURVO EN FORMA DE C. CON MEDIDAS GENERALES DE 160CM FRENTE X 210M FONDO X 75CM ALTURA CUBIERTA, CREDENZA CON MEDIDAS DE 160CM DE FRENTE X 70CM DE FONDO X 75CM DE ALTO. ESCRITORIO, LATERAL, CREDENZA Y UN COSTADOS DEL ESCRITORIO A PARTIR DE	2	DIRECCIÓN 1 Y 2 FINANZAS	VERSA CONCEPTO	V- MODEJEC	\$18,273.83	\$ 36,547.66



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No.1672 Col. Marelas CP, 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopulteper Sur No. 396, Col Lafayette CP. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA


Francisco Javier Gamboa No, 105-B, Col. Lafayette CP, 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539



7 - 0 4

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

PARTIDA	DESCRIPCION DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
PARTIDA	DESCRIPTION	OMITIDAD	אויבה	IWAROA	WODLLO	THEOROGITATIO	OODTOTAL
	TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE						
	ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR,			·			
	PANTALLA DE 19MM DE ESPESOR, CON LAS						
	SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE			:			
	RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE			*			
	ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA						
1	INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO		'	*1			
	CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO						
	73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%,	i.				,	
	DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL			-			·
	ESPESOR +-3MM. CUBIERTA Y COSTADOS CON						
	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA						
	PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA						
	AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS,						
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE O. 1 GMS / 100						
	CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A						
	160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE						
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE						•
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,			,			
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO		,		,		
	Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A						
	BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE						İ
1/1/2	12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM,						'
	CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE						
	PLÁSTICO. SISTEMA DE NIVELACIÓN						
	COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM						
	CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR PLÁSTICO CON						
	PROTECCIÓN METÁLICA DE L" DE DIÁMETRO CON						
	ROSCA 5/16". CUENTA EN UN EXTREMO CON DOS						
	PATAS FABRICADAS A PARTIR DE PERFIL DE						
	ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA DE		- Artin				
	65MM. DE DIÁMETRO, CON UN DISEÑO DE PERFIL						



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitatio de l' Arte, Arquitectura y Disena ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Marelos CP. 44910 10133) 3811-0221 101331 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopullepec Sur No. 396, Col. Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COJULA

Torrasco Jovier Gamboa No. 105-B. Col. Lafayette CP. 44600 [0133] 3124-0539 [0133] 3124-0539



PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	DE 4 LADOS CURVOS CÓNCAVOS Y 4 CONVEXOS						
	LOS CUALES TIENEN UN ANCHO TOTAL DE 17MM						ĺ
	A TODO LO LARGO DEL CUERPO DEL POSTE.						
	CUENTA CON UN INSERTO METÁLICO ROSCADO						
	EN EL QUE SE ATORNILLA UN REGATON						
· ·	NIVELADOR CON PLATO PLÁSTICO DE 60MM DE DIÁMETRO Y DISEÑO ESTRIADO, CON BARRENO						
	METÁLICO ROSCADO DE 37MM DE CORRIDA			-			
	PARA AJUSTAR DESNIVELES EN EL PISO. EL			,			
	ESCRITORIO CUENTA CON DOS GROOMET		,				
-	PASACABLES. FALDÓN METÁLICO CALIBRE 20						
	TROQUELADO EN CÍRCULOS ACABADO EN						
	PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA COLOR						
	GRIS HORNEADO A 240 GO. LIBRERO SOBRE		,				
,	CREDENZA CON 4 PUERTAS SIN CHAPA Y						
	ENTREPAÑOS INTERIORES DE ALTURA			:			
	AJUSTABLE. MEDIDAS DE 180 FRENTE X 36						
	FONDO X 115CM ALTURA. COSTADOS FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO						
	FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS						
. \	DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR,						,
	ENTREPAÑOS Y DIVISIONES EN 19MM Y PUERTAS						
	EN 16MM DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES						
1/4/	CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE						
1/2	13 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606						
	KO/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2						ļ.
	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG,						
	SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG,			,			
	EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD						
	DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-						
	3MM. TODAS LAS PARTES CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR	د. د.ديم					
	I DE LAMINAMOO PLASTICO A DAJA PRESION POR						



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTELEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel Na. 1672. Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopullepec Sur No. 396, Col. Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 1013313630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COHUA

Francisco Javier Gamboa No. 105-B, Cel. Lefayette C.P. 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539



~ 4

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

PARTIDA	DESCRIPCION DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
360	AMBAG GABAG GON DEGISTENCIA AL DEGGASTE						2 (g) 3 (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g) (g)
	AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE						
	DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA						
	ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS,						
	TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C.						
٠.	CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE						
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE						
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,				-		
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO		·			,	
	Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A		1		2		
	BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE				-		
	12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM,						
	CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE						
	PLÁSTICO. CUENTA CON UN				*		
	ARCHIVERO/PEDESTAL METÁLICO DE 2 CAJONES						
	PAPELEROS + 1 GAVETA DE ARCHIVO CON						
	FRENTES EN AGLOMERADO DE ASTILLAS DE						
	MADERA DE 16MM DE ESPESOR Y						1
ļ. <i>.</i>	RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO ALTA						
\	PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y LAMINADO						
	PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA.						
	RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN PVC DE 2MM						
	TERMOFUSIONADO. FABRICADO EN LAMINA DE						
	ACERO CALIBRE 22. MEDIDAS TOTALES DE						
11 11	372MM DE FRENTE X 545MM DE FONDO X 720MM						
1 1/1	DE ALTURA. MEDIDAS EXTERIORES EN CAJONES						
11/11/2	PAPELEROS DE 372MM DE FRENTE X 150MM DE				-		
	ÀLTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 372MM						
	DE FRENTE X 300MM DE ALTURA, MEDIDAS				7		
	INTERIORES EN CAJONES PAPELEROS DE 310MM						
	DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 100MM DE						
	ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 310MM				-		
	DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 245MM DE				*		

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

∆**Cent**ro Universitario de

ATENTAMENTE <

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

Vrte, Arquitectura y Diseño OFICINAS GENERALES

> Gobernador Curiel No.1672 Col. Morelos CP. 44910 10133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No. 396.

LÓPEZ COULLA Francisco Javier Gamboo No. 105-B. Col. Lafayette CP. 44600 (0133) 3124-0538 Col Lafovette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 101331 3630-4896 (0133) 3124-0539

SALA DE EXHIBICIÓN





	D PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO	and the second s					
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	ALTURA. CORREDERAS DE CAJONES METÁLICAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, (PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE	700.019.8					
	DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO DE CAJÓN 100% METÁLICO CALIBRE 22, MARCO				-		
	SUPERIOR DE CUERPO DE CAJÓN CON CEJA DE 10MM DOBLADO FORMANDO 3 CARAS PARA SEGURIDAD DEL USUARIO Y RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LAS PAREDES LATERALES Y				- -	,	
	POSTERIOR. COSTADOS MULTIRANURADOS PARA SUBDIVIDIR ESPACIOS EN EL MISMO CAJÓN MEDIANTE EL USO DE UN SEPARADOR METÁLICO AJUSTABLE INCLUIDO AL MISMO						
	COLOR DEL CUERPO DE CAJÓN COLOR GRIS OXFORD, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C.				: :		
	CORREDERAS DE GAVETA METÁLICAS EMBALINADAS REFORZADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, CUERPO DE GAVETA 100% METÁLICO CALIBRE 22, MARCO SUPERIOR DE CUERPO DE				•		,
M	GAVETA CON CEJA DOBLADA Y PLANCHADA PARA SEGURIDAD DEL USUARIO EVITANDO LOS FILOS CORTANTES Y PARA EL CORRECTO DESLIZAMIENTO DE LOS FOLDERS COLGANTES						
	CUENTA CON REFUERZOS LATERALES INTEGRADO A LOS MISMOS COSTADOS PARA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LAS PAREDES				.		
	LATERALES Y EVITAR FLEXIONES Y/O DEFORMACIONES, COSTADOS MULTIRANURADOS PARA LA COLOCACIÓN DE						



Are, Aduntectura y biscale

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALYAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gohernador Curiel No. 1672: Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396; Col Lafayette CP. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LOPEZ COULA

Francisco Javier Gamboa No. 105-B. Col. Lafoyette C.P., 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539



PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
686	ACCESORIOS QUE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE	<u> </u>	400	A SME	APPEAR DATE	1/4	San Market LANCE
	LA GAVETA TANTO PARA FOLDERS COLGANTES	-			ā		
	TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS					l	
	COLGANTES TAMAÑO OFICIO, MEDIANTE EL USO						
	DE UN SEPARADOR METÁLICO AJUSTABLE AL						
<u>l</u> .	MISMO COLOR DEL CUERPO DE LA GAVETA						
	COLOR GRIS OXFORD TERMINADO EN PINTURA						
ĺ.	EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA,						
	HORNEADA A 200°C. DEBERÁ CONTAR CON		1		v m,	,	`
-	CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CALIDAD						
	ANSI/BIFMA X 5.5 PARA GAVETAS, CAJONES Y						
	CORREDERAS. FABRICADO CON TECNOLOGÍA DE						
	PUNTA DONDE NO EXISTEN FILOS						
	PUNZOCORTANTES, ESQUINAS FILOSAS O MAL						
	TERMINADAS. CUENTA CON CERRADURA DE						
	SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON						
	SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES.						
	CUENTA CON REGATONES NIVELADORES PARA						
	AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE	·				,	
	CARRERA DE HASTA 20MM. CUENTA CON 4			,			
	REFUERZOS VERTICALES EN EL INTERIOR DE						
	CUERPO DEL ARCHIVERO LOS 2 POSTERIORES						
101	DE 30MM Y LOS 2 ANTERIORES DE 50MM. LA						
	CUBIERTA LATERAL DEL MÓDULO DE TRABAJO						
. *	FORMARA LA TAPA SUPERIOR DEL ARCHIVERO						
	YA QUE ESTE SOLO CUENTA CON REFUERZOS						
	SUPERIORES CON PREPARACIONES PARA LA						
}	FIJACIÓN DEL ARCHIVERO A DICHA CUBIERTA.				*		
	TODO DEBERÁ ESTAR. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON						
	LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO						
	9001:2008 CONBALCANCE DE FABRICACIÓN Y						-



Arte, Arquitectura y bissino

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLA VAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No. 1672 Col. Marelos C.P. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC


Av. Chapultepec Sur No. 396, Col. Lafdyette CP, 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Francisca Jovier Gamboo No. 105-B, Col. Lafoyette C.P., 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539





PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE., PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO POR FSC QUE QARANTICEN EL ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE PROVIENE DICHA MADERA.						School Sc
	ESCRITORIO CON FALDÓN Y PATAS ENCHAPADAS. ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 120 FRENTE X 60 FONDO X 75CM CUBIERTA, COSTADOS Y FALDÓN EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, PANTALLA DE 19MM DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE 102 SA 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-3MM. CUBIERTA, COSTADOS Y FALDÓN CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADO,	1	AREA DE TRABAJO PLANEACION- ADQUISICIONES	VERSA CONCEPTO	EVO-730	\$ 8,843.49	\$ 8,843.49



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Centro Universitario de

Me Arquitectura y Diseno

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No. 1672 Col. Morelos C.P. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopuliepec Sur No. 396, Col. Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN IÓPEZ COTILLA

Froncisco Jovier Gamboa No. 105-B, Col. Lafoyatte CP, 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539




1 0 - 11 4 -



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

	J PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO			The state of the s			
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO,						
	REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE						
	ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO				:		
	CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO						
	ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MLNIFIX						
	DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. SISTEMA						
	DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO						
	ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR				,	1	}
	PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE				· ·		
	DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". FABRICADO CON				-		
	ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON						
	LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO						
	9001:2008 CON ALCANCE DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ACREDITADO	1					
	MEDIANTE CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE						
	DEL FABRICANTE. PRESENTAR CERTIFICADO DE						
	MANEJO FORESTAL POR LA CADENA DE				-		1
	CUSTODIA OTORGADO POR LABORATORIO						
	ACREDITADO POR FSC, QUE GARANTICEN EL						
	ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS						,
1	APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE			,			
	PROVIENE DICHA MADERA.						
V/2	CREDENZA CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y	1	AREA DE	VERSA	V	\$ 6,746.35	\$ 6,746.35
10	ENTREPAÑO INTERIOR Y LIBRERO SOBRE		TRABAJO	CONCEPTO	CREDLIB		
	CREDENZA CON 4 PUERTAS SIN CHAPA Y		PLANEACION-				
	ENTREPAÑOS INTERIORES		ADQUISICIONES		-		
	CREDENZA CON MEDIDAS DE 180 FRENTE X 55						
	FONDO X 75CM ALTURA. CUBIERTA Y PUERTAS						
	EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO						
	DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS				-		
	ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CON LAS SIGUIENTES (GARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE	-					
	SIGUIENTES AGARACTERISTICAS: MODULO DE						



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseno

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No.1672 Col. Morelos CP, 44910 (0133) 3811-0221 1013313811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC


Av. Chapultepec Sur No. 396, Col Loloyette CP. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Francisco Jovier Gamboa No. 105-B. Col. Lafayette CP. 44600 IO 1331 3124-0538 (0133) 3124-0539



MORIFIAKIO	D PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO						:
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE						
· .	ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA				,		
	INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO						
· ·	CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO				•		
	73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%,						
	DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL				-		
	ESPESOR +-3MM. CUBIERTA Y PUERTAS CON						
	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA						
	PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA		:		<u>.</u>	ı	
	AL DESQASTE DE 125 A 400 CICLOS,				-		
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100	İ					
	CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLA MIENTO A						
-	160°C. COSTADOS, PANTALLA Y ENTREPAÑO A						
	PARTIR DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE						
:	MADERA DE 28MM DE ESPESOR CON			-			
	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO BAJA						
	PRESIÓN A DOS CARAS Y CANTO PERIMETRAL				·		
. \	DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE						
	ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADO,						
	ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO,						
11/4	REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. JALADERAS						
	EN INYECCIÓN DE ALUMINIO SOLIDO DE 140MM,						
Mr. 1	SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE					,	
	INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM,						
	PÈRNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA						
	MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLASTICO.						
	SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR						
	INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16" Y				:		
	NIVELADOR PLÁSTICO CON PROTECCIÓN						
	METÁLICA DE 1" DE DIÁMETRO CON ROSCA						
	5/16" LIBRERO SOBRE CREDENZA CON 2						
	PUERTAS ABATIBLES Y REPISA SUPERIOR.						



SECRETARIA ADMENISTRATIVA Centro Universitatio de

MG, Arquitectura y Disane | OFICINAS GENERALES

Gobernador Cynel Nö. 1672 Col. Morelos CP, 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopullepec Sur No. 396, Col. Lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

Control Composition (Control Control




4 11 - D A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

	D PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO				MODELO		CUSTOTAL
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	LIBRERO SOBRE CREDENZA CON MEDIDAS DE						
	180 FRENTE X 36 FONDO X 115CM ALTURA.				:		
	COSTADOS FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO						
	INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS						
	DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR,						
	ENTREPAÑOS Y DIVISIONES EN 19MM Y PUERTAS						
	EN 16MM DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES						
	CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE						
	113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606				1.		'
	KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2						
-	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG,						
	SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG,						
	EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD						
	DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-						
	3MM. TODAS LAS PARTES CON RECUBRIMIENTO						
	DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR						İ
	AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE						
	DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA						ĺ
	ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS,						
	TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C.			, ,			
	CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE						
111.	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE						
121	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,						
1/2 /	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO						
	Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MLNIFIX, A						
-	BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE						
	12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM,						
	CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE				:		
=	PLÁSTICO. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE	-					
,	CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-						
1	9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE						
	FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE		1				



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseno

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No.1672 Col. Marelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chaputtepec Sur No. 396, Col. Lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

ATENTAMENTE


C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL

ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

Francisco Javier Gamboa No. 105-B. Col. Lafayette C.P. 44600 (01331 3124-0538 (0133) 3124-0539



	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ARCA	WARCA	MODELO	FREGIO UNITARIO	OUDIOIAL
	MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO						
	ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE.						
	PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO						
	FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA				:		
	OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO						
	POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL	•					
:	MANEJO SUSTENTABLE DE LOS						
†	APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE		1				•
	PROVIENE DICHA MADERA.		1051.05	\((EDGA	F) (0, 000	0.040040	f 2.496.49
1	CREDENZA CERRADA CON 2 PUERTAS Y	1	AREA DE	VERSA	EVO-200	\$ 3,486.18	\$ 3,486.18
	ENTREPAÑO SIN CHAPA.		TRABAJO	CONCEPTO			
	CREDENZA MEDIDAS DE 90 FRENTE X 55 FONDO		PLANEACION-				
	X 75CM ALTURA. CUBIERTA, PUERTAS Y ENTREPAÑO EN TABLERO INDEPENDIENTE DE		ADQUISICIONES				
-	AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE						
	28MM Y 16MM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.		·		:		
1.	CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:						
	MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO	•					
	DE ELASTICIDAD DE. 17606 KG/CM2, RESISTENCIA						
	INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO			,			
	CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO						
181	73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%,						
16	DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL						
	SPESOR +-3MM. CUBIERTA Y PUERTAS CON						
Ì	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA						
	PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA						
	AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS,						
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100	-			•		
	CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A						
	160°C. COSTADOS, PANTALLA Y ENTREPAÑO A PARTIR DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE						
	MADERA DE 28MM DE ESPESOR CON						



SECRETARIA AUMINISTRATIVA Centre Universitario de Arto Aggunactura y Diseno ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No.1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopultepec Sur No. 396; Col. Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Froncisco Jovier Gamboa No. 105-B. Col. Lafayette C.P. 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539




2 - 0 4 -



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

	O PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO						
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
PARTIDA	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO BAJA PRESIÓN A DOS CARAS Y CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. JALADERAS EN INYECCIÓN DE ALUMINIO SOLIDO DE 140MM, SISTEMA DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE. PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE						
	PROVIENE DICHA MADERA.		OFICINIAC DE	VEDCA		640,000,67	0.00.404.04
1	ESCRITORIO EJECUTIVO ERGONÓMICO EN	2	OFICINAS DE	VERSA	V-	\$19,200.67	\$ 38,401.34
	CONFIGURACIÓN EN C'CON-FALDÓN METÁLICO.		PLANEACION Y	CONCEPTO	MODEJEC		
	ESCRITORIO GERENCIAL RECTANGULAR		ADQUISICIONES				
	ERGONÓMICO FRENTE CURVO EN FORMA DE C.		r \				



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV


SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Mite, Arquitectura y Diseno OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapullepec Sur No. 396, Col Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EKHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA Francisco Jovier Gambou No. 105-B. Col Lofoyette CP. 44600 [0133] 3124-0538 [0133] 3124-0539



PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
-	CON MEDIDAS GENERALES DE 160CM FRENTE X	-					
	190CM FONDO X 75CM ALTURA CUBIERTA,						
	CREDENZA CON MEDIDAS DE 180CM DE FRENTE						
	X 70CM DE FONDO X 75CM DE ALTO.						
	ESCRITORIO, LATERAL, CREDENZA Y UN						
	COSTADOS DEL ESCRITORIO A PARTIR DE						
	TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE						
	ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR,						,
	PANTALLA DE 19MM DE ESPESOR, CON LAS	****				M:	
	SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE	-					
	RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE						
	ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA						
	INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO						
	CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO						
	73 KG, EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL						
	ESPESOR +-3MM. CUBIERTA Y COSTADOS CON	į.				,	
	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA						
	PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA				·	a.	
	AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS,						
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100						
	CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A						
la.	160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE						
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE						
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO, 2-						
	ERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO	-					
	Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A						
	BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE					;	
	12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM,						
	CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE						
	PLÁSTICO. SISTEMA DE NIVELACIÓN						
	COMPUESTO POR INSERTO ZAMAC DE 13MM						



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopullepec Sur No. 396. Col. lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA Econolista Index Gambo

Franciz COMILIA Francisco Jovier Gamboa No. 105-B; Col. Lafoyette C.P. 44600 [0133] 3124-0539 [0133] 3124-0539




UA

4

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

	DESCRIPCION			MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	IVIARUA	MODELO	LIVERIO DIVITARIO	OODIVIAL
	CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR PLÁSTICO CON						
į.	PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE DIÁMETRO CON					'	
	ROSCA 5/16". CUENTA EN UN EXTREMO CON DOS						
	PATAS FABRICADAS A PARTIR DE PERFIL DE						
:	ALUMINIO EXTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA DE						
	65MM. DE DIÁMETRO, CON UN DISEÑO DE PERFIL					,	
	DE 4 LADOS CURVOS CÓNCAVOS Y 4 CONVEXOS						
	LOS CUALES TIENEN UN ANCHO TOTAL DE 17MM						
	A TODO LO LARGO DEL CUERPO DEL POSTE.	1	1			: "	
-	CUENTA CON UN INSERTO METÁLICO ROSCADO						
'	EN EL QUE SE ATORNILLA UN REGATÓN						
	NIVELADOR CON PLATO PLÁSTICO DE 60MM DE						
	DIÁMETRO Y DISEÑO ESTRIADO, CON BARRENO						
	METÁLICO ROSCADO DE 37MM DE CORRIDA						
	PARA AJUSTAR DESNIVELES EN EL PISO. EL						
	ESCRITORIO CUENTA CON DOS GROOMET					1	
	PASACABLES. FALDÓN METÁLICO CALIBRE 20						
	TROQUELADO EN CÍRCULOS ACABADO EN				-		
1	PINTURA EPOXICA ELECTROSTÁTICA COLOR						-
	GRIS HORNEADO A 240 GO. LIBRERO SOBRE		,				
1.11	CREDENZA CON 4 PUERTAS SIN CHAPA Y					'	
1/2/	ENTREPAÑOS INTERIORES DE ALTURA						
100	AJUSTABLE. MEDIDAS DE 180 FRENTE X 36						1
	FONDO X 115CM ALTURA. COSTADOS						
	FABRICADOS A PARTIR DE TABLERO				,		
	INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS						ĺ
	DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR,						
	ENTREPAÑOS Y DIVISIONES EN 19MM Y PUERTAS	+					
:	EN 16MM DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES						
	CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE		. '				
	113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606						
	KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2						1



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No.1672: Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapullepec Sur No. 396, Col Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ CODILLA

Francisco Jovier Gamboa No, 105-B. Col. Lafayette C.F. 44600 (0133) 3124-0539 (0133) 3124-0539




J " 0 4



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG,					/	
	EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-					-	
	3MM. TODAS LAS PARTES CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA AL DESGASTE					-	
	DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100 CICLOS,		}				
	TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A 160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE	•					
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,						
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO CASQUILLO DE BRONCE DE						
	12MM, PERNO ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE						
	PLÁSTICO. CUENTA CON UN ARCHIVERO/PEDESTAL METÁLICO DE 2 CAJONES						
M	PAPELEROS + 1 GAVETA DE ARCHIVO CON FRENTES EN AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 16MM DE ESPESOR Y						
7	RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN EN CARA PRINCIPAL Y LAMINADO						
	PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN EN CONTRACARA. RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN PVC DE 2MM					,	
	TERMOFUSIONADO. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22. MEDIDAS TOTALES DE 372MM DE FRENTE X 545MM DE FONDO X 720MM	ŧ				,	
	DE ALTURA. MEDIDAS EXTERIORES EN CAJONES PAPELEROS DE 372MM DE FRENTE X 150MM DE					:	



C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

ATENTAMENTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Disgnoncinas cenerales

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelós CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC


Av. Chapultepec Sur No. 396, Col Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 101331 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COILLA Francisco Javier Gamboa No. 105-B. Col. Lofoyette C.P., 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539





ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 372MM DE FRENTE X 300MM DE ALTURA. MEDIDAS INTERIORES EN CAJONES PAPELEROS DE 310MM DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 100MM DE ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 310MM DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 245MM DE ALTURA. CORREDERAS DE CAJONES METÁLICAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, (PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO	-
DE FRENTE X 300MM DE ALTURA. MEDIDAS INTERIORES EN CAJONES PAPELEROS DE 310MM DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 100MM DE ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 310MM DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 245MM DE ALTURA. CORREDERAS DE CAJONES METÁLICAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, (PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO	:
DE FRENTE X 300MM DE ALTURA. MEDIDAS INTERIORES EN CAJONES PAPELEROS DE 310MM DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 100MM DE ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 310MM DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 245MM DE ALTURA. CORREDERAS DE CAJONES METÁLICAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, (PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO	7
INTERIORES EN CAJONES PAPELEROS DE 310MM DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 100MM DE ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 310MM DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 245MM DE ALTURA. CORREDERAS DE CAJONES METÁLICAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, (PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO	
ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 310MM DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 245MM DE ALTURA. CORREDERAS DE CAJONES METÁLICAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, (PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO	
DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 245MM DE ALTURA. CORREDERAS DE CAJONES METÁLICAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, (PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO	1
ALTURA. CORREDERAS DE CAJONES METÁLICAS EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, (PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO	1
EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA, (PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO	
(PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO	1.
DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5 - 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO	
- 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO	ŀ
GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS) CUERPO	
DE CAJÓN 100% METÁLICO CALIBRE 22, MARCO	
SUPERIOR DE CUERPO DE CAJÓN CON CEJA DE	Į
10MM DOBLADO FORMANDO 3 CARAS PARA	ĺ
SEGURIDAD DEL USUARIO Y RESISTENCIA A LA	
FLEXIÓN DE LAS PAREDES LATERALES Y	
POSTERIOR. COSTADOS MULTIRANURADOS	
PARA SUBDIVIDIR ESPACIOS EN EL MISMO	
CAJÓN MEDIANTE EL USO DE UN SEPARADOR	
METÁLICO AJUSTABLE INCLUIDO AL MISMO OQLOR DEL CUERPO DE CAJÓN COLOR GRIS	1
OXFORD, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO	
EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C.	
CORREDERAS DE GAVETA METÁLICAS	
EMBALINADAS REFORZADAS DE EXTENSIÓN	
COMPLETA, CUERPO DE GAVETA 100% METÁLICO	
CALIBRE 22, MARCO SUPERIOR DE CUERPO DE	
GAVETA CON CEJA DOBLADA Y PLANCHADA	
PARA SEGURIDAD DEL USUARIO EVITANDO LOS	
FILOS CORTANTES Y PARA EL CORRECTO	
DESLIZAMIENTO DE LOS FOLDERS COLGANTES,	



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Bisano

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultenec Sur No. 396. Col Lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 1013313630-4896


SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Francisco Jovier Gamboa No. 105-B. Col. Lafayette C.P. 44600 IO 1331 3124-0538 (0133) 3124-0539





	DESCRIBER OF CHARLO		And the second s		MODELO		CURTOTAL
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	CUENTA CON REFUERZOS LATERALES					-	
	INTEGRADO A LOS MISMOS COSTADOS PARA						
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LAS PAREDES						
	LATERALES Y EVITAR FLEXIONES Y/O						
	DEFORMACIONES, COSTADOS	·					
	MULTIRANURADOS PARA LA COLOCACIÓN DE	-					ļ
	ACCESORIOS QUE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE						
	LA GAVETA TANTO PARA FOLDERS COLGANTES					· ·	
	TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS	**.		·		- 	
	COLGANTES TAMAÑO OFICIO, MEDIANTE EL USO					-	
	DE UN SEPARADOR METÁLICO AJUSTABLE AL		ļ, ·				
	MISMO COLOR DEL CUERPO DE LA GAVETA						
·	COLOR GRIS OXFORD TERMINADO EN PINTURA						
	EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA,						
	HORNEADA A 200°C. DEBERÁ CONTAR CON						
,	CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CALIDAD						
\ .	ANSI/BIFMA X 5.5 PARA GAVETAS, CAJONES Y						
	CORREDERAS. FABRICADO CON TECNOLOGÍA DE						
	PUNTA DONDE NO EXISTEN FILOS						
	PUNZOCORTANTES, ESQUINAS FILOSAS O MAL				,		
	TERMINADAS. CUENTA CON CERRADURA DE						
W	SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON						
	SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES.			ļ			
	CUENTA CON REGATONES NIVELADORES PARA			ĺ			
	AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE						
	CARRERA DE HASTA 20MM. CUENTA CON 4					'	
	REFUERZOS VERTICALES EN EL INTERIOR DE						
	CUERPO DEL ARCHIVERO LOS 2 POSTERIORES	;				7	
	DE 30MM Y LOS 2 ANTERIORES DE 50MM. LA						
	CUBIERTA LATERAL DEL MÓDULO DE TRABAJO						
	FORMARA LA TAPA SUPERIOR DEL ARCHIVERO						
	YA QUE ESTE SOLO CUENTA CON REFUERZOS						



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y DiseñoATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTÍVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curtel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC


Av. Chapultepec Sur No. 396. Col Lafoyette CP, 44150 (0133) 3630-5570 101331 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Francisco Jovier Gamboa No. 105-B, Col. Lofoyette C.P. 44600 IO1331 3124-0538 (0133) 3124-0539



	O PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO					1	
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	SUPERIORES CON PREPARACIONES PARA LA FIJACIÓN DEL ARCHIVERO A DICHA CUBIERTA. TODO DEBERÁ ESTAR. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE., PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE PROVIENE DICHA MADERA.						
	ESCRITORIOS CON FORMA ERGONÓMICA CUBIERTA, PATAS Y PORTA TECLADOS EN MELAMINA. ESCRITORIO CON FORMA ERGONÓMICA CON MEDIDAS DE 200CM FRENTE X 90CM X 55CM FONDO X 75CM ALTURA, CUBIERTA Y COSTADOS EN TABLERO INDEPENDIENTE DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE 28MM DE ESPESOR, PANTALLA DE 19MM DE ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE 113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606 KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2 SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +43 MM. CUBIERTA Y COSTADOS CON	4	AUXILIARES PLANEACION- ADQUISICIONES	VERSA CONCEPTO	V – MODAUX	\$13,167.27	\$ 52,669.08



SECRETARIA AOMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV



Gobernador Coriel No. 1672 Col. Morelos CP, 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapullepec Sur No. 396, Col Lafayette CP, 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4596 SALA DE EKHIBICIÓN LÓPEZ COIILLA Francisco Jovier Gamboa No. 105-B. Col. Lofayette C.P. 44600 [0133] 3124-0539 [0133] 3124-0539




4 - 8 4



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO

	O PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO						OUD-OTAL 1
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA					,	
	PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA		·				
	AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS,						
ļ	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE O. 1 GMS / 100		·				
	CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A						
	160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE				,	,	
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE						
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,					·	
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO		PL .	,		4,	
ľ	Y PULIDO. CUENTA CON UN GROOMET PASA		•			•	
	CABLES EN UN EXTREMO Y PORTA TECLADO EN						
***	MELAMINA DE 50CM DE FRENTE X 35CM DE						j
	FONDO. CUBIERTA AUXILIAR DE CONEXIÓN POR						
	CADA DOS ESCRITORIOS CON MEDIDAS						
	GENERALES DE 145CM DE FRENTE X 55CM DE						
}	FONDO A PARTIR DE TABLERO INDEPENDIENTE					:	
	DE AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE						
	28MM DE ESPESOR, PANTALLA DE 19MM DE						
	ESPESOR, CON LAS SIGUIENTES						
	CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE						
1111	113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606						
11. 1	KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2						
	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG, SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG,						
	1					·	
	EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD						İ
	DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +- 3MM. CON RECUBRIMIENTO DE LAMINADO						
	PLÁSTICO A BAJA PRESIÓN POR AMBAS CARAS,		•		-		
	CON RESISTENCIA AL DESGASTE DE 125 A 400		:			7	
	CICLOS, RESISTENCIA AL DESGASTE DE 123 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE O. 1						
	GMS / 100 CICLOS, TEMPERATURA DE						
	AMPOLLAMIENTO A 160°C. CANTO PERIMETRAL						
	ANI CLEANILITO A 100 C. CANTO FERRIMETRAL						1



SECRETARIA AUMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitaciota y Diseño, ATENTA MENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No.1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396, Col. Lafoyette C.P. 44150 (0.133) 3630-5570 (0.133) 3630-4696 SALA SE EXHIBICIÓN

Francisco Jovier Gamboa No. 105-B, Col. Lafoyette CP, 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539








UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE

MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

	DECORIDOR ONIVERSITARIO				MODELO	DDEGIO UNITADIO	CURTOTAL
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
·	DE EXTRUSIÓN DE POLIVINILO DE 2MM DE						
	ESPESOR X 28MM DE ANCHO, TERMOFORMADO,					;	
	ENCOLADO, PERFILADO, REFILADO,						
	REDONDEADO, RASCADO Y PULIDO. SISTEMA DE						
-	ARMADO TIPO MINIFIX, A BASE DE INSERTO						
	CASQUILLO DE BRONCE DE 12MM, PERNO						
	ROLADO PARA INSERTO DE 43MM, CAJA MINIFIX						
	DE 28 Y/O 16MM Y TAPA DE PLÁSTICO. SISTEMA						
	DE NIVELACIÓN COMPUESTO POR INSERTO			4			
	ZAMAC DE 13MM CON ROSCA 5/16" Y NIVELADOR		*			-	
	PLÁSTICO CON PROTECCIÓN METÁLICA DE 1" DE						
	DIÁMETRO CON ROSCA 5/16". CADA ESCRITORIO						ľ
	CUENTA CON UN ARCHIVERO/PEDESTAL						ļ.
	METALICO DE 2 CAJONES PAPELEROS + 1						
	GAVETA DE ARCHIVO CON FRENTES EN AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE						
	16MM DE ESPESOR Y RECUBRIMIENTO EN						
. //	LAMINADO PLÁSTICO ALTA PRESIÓN EN CARA						
"\	PRINCIPAL Y LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA						
	PRESIÓN EN CONTRACARA. RECUBRIMIENTO						
1.61	PERIMETRAL EN PVC DE 2MM				,		
1/2.	TERMOFUSIONADO. FABRICADO EN LÁMINA DE						
1	ACERO CALIBRE 22. MEDIDAS TOTALES DE						
. ,	372MM DE FRENTE X 545MM DE FONDO X 720MM						
	DE ALTURA. MEDIDAS EXTERIORES EN CAJONES						
	PAPELEROS DE 372MM DE FRENTE X 150MM DE						
	ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 372MM		·			•	
	DE FRENTE X 300MM DE ALTURA. MEDIDAS						
	INTERIORES EN CAJONES PAPELEROS DE 310MM					:	
	DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 100MM DE						
	ALTURA, Y EN GAVETA DE ARCHIVO DE 310MM						
	DE FRENTE X 490MM DE FONDO X 245MM DE	·	· .				



SECRETARIA AUMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

ATENTAMENTÉ

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No.1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396, Col Lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 101331 3630-4896


SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Francisco Javier Gamboa No. 105-B. Col Lofoyette C.P. 44500 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539





PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
<u> </u>	ALTURA. CORREDERAS DE CAJONES METÁLICAS		-				
	EMBALINADAS DE EXTENSIÓN COMPLETA,						
	(PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE		,				
	DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.5		-				
	- 2008 QUE ACREDITE LA CALIDAD PARA						
	GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS), CUERPO						
	DE CAJÓN 100% METÁLICO CALIBRE 22, MARCO					·	
	SUPERIOR DE CUERPO DE CAJÓN CON CEJA DE			,	,		
	10MM DOBLADO FORMANDO 3 CARAS PARA						
	SEGURIDAD DEL USUARIO Y RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LAS PAREDES LATERALES Y						
	POSTERIOR. COSTADOS MULTIRANURADOS						
	PARA SUBDIVIDIR ESPACIOS EN EL MISMO						
	CAJÓN MEDIANTE EL USO DE UN SEPARADOR						
	METÁLICO AJUSTABLE INCLUIDO AL MISMO						
	COLOR DEL CUERPO DE CAJÓN COLOR GRIS						
	OXFORD, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO						
	EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C.						
	CORREDERAS DE GAVETA METÁLICAS		•			,	
	EMBALINADAS REFORZADAS DE EXTENSIÓN	4					
	COMPLETA, CUERPO DE GAVETA 100% METÁLICO						
1/2/1	CALIBRE 22, MARCO SUPERIOR DE CUERPO DE						
	SAVETA CON CEJA DOBLADA Y PLANCHADA						
	PARA SEGURIDAD DEL USUARIO EVITANDO LOS						
	FILOS CORTANTES Y PARA EL CORRECTO					-	
	DESLIZAMIENTO DE LOS FOLDERS COLGANTES, CUENTA CON REFUERZOS LATERALES						
	INTEGRADO A LOS MISMOS COSTADOS PARA						
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LAS PAREDES		7			·	
	LATERALES Y EVITAR FLEXIONES Y/O						
	DEFORMACIONES. COSTADOS						
	MULTIRANURADOS PARA LA COLOCACIÓN DE		•				



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

ATENT/AMEN/TÉ

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396. Col Lafoyette CP, 44150 (0133) 3630-5570 1013313630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA


Francisco Javier Gamboa No. 105-B. Col. Lofoyette C.P. 44600 IO 1331 3124-0538 (0133) 3124-0539



5 2 - 6 A

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
ACCESORIOS QUE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE						-
LA GAVETA TANTO PARA FOLDERS COLGANTES						
TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS		_				
DE UN SEPARADOR METÁLICO AJUSTABLE AL						
MISMO COLOR DEL CUERPO DE LA GAVETA						
		·	b.			
**		~				h.
		•				
	İ	-				
						-
	ACCESORIOS QUE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE LA GAVETA TANTO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, MEDIANTE EL USO DE UN SEPARADOR METÁLICO AJUSTABLE AL MISMO COLOR DEL CUERPO DE LA GAVETA COLOR GRIS OXFORD TERMINADO EN PINTURA	ACCESORIOS QUE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE LA GAVETA TANTO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, MEDIANTE EL USO DE UN SEPARADOR METÁLICO AJUSTABLE AL MISMO COLOR DEL CUERPO DE LA GAVETA COLOR GRIS OXFORD TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C. DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CALIDAD ANSI/BIFMA X 5.5 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS. FABRICADO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DONDE NO EXISTEN FILOS PUNZOCORTANTES, ESQUINAS FILOSAS O MAL TERMINADAS. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. CUENTA CON REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE CARRERA DE HASTA 20MM. CUENTA CON 4 REFUERZOS VERTICALES EN EL INTERIOR DE CUERPO DEL ARCHIVERO LOS 2 POSTERIORES DE 30MM Y LOS 2 ANTERIORES DE 50MM. LA CUBIERTA LATERAL DEL MÓDULO DE TRABAJO FORMARA LA TAPA SUPERIOR DEL ARCHIVERO YA QUE ESTE SOLO CUENTA CON REFUERZOS SUPERIORES CON PREPARACIONES PARA LA FIJACIÓN DEL ARCHIVERO A DICHA CUBIERTA. GABINETE CON PUERTA ABATIBLE RETRÁCTIL SIN CHAPA CON MEDIDAS DE 120CM DE FRENTE X 33CM DE FONDO X 38CM DE ALTO FABRICADO	ACCESORIOS QUE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE LA GAVETA TANTO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, MEDIANTE EL USO DE UN SEPARADOR METÁLICO AJUSTABLE AL MISMO COLOR DEL CUERPO DE LA GAVETA COLOR GRIS OXFORD TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C. DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CALIDAD ANSI/BIFMA X 5.5 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS. FABRICADO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DONDE NO EXISTEN FILOS PUNZOCORTANTES, ESQUINAS FILOSAS O MAL TERMINADAS. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. CUENTA CON REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE CARRERA DE HASTA 20MM. CUENTA CON 4 REFUERZOS VERTICALES EN EL INTERIOR DE CUERPO DEL ARCHIVERO LOS 2 POSTERIORES DE 30MM Y LOS 2 ANTERIORES DE 50MM. LA CUBIERTA LATERAL DEL MÓDULO DE TRABAJO FORMARA LA TAPA SUPERIOR DEL ARCHIVERO YA QUE ESTE SOLO CUENTA CON REFUERZOS SUPERIORES CON PREPARACIONES PARA LA FIJACIÓN DEL ARCHIVERO A DICHA CUBIERTA. GABINETE CON PUERTA ABATIBLE RETRÁCTIL SIN CHAPA CON MEDIDAS DE 120CM DE FRENTE X 33CM DE FONDO X 38CM DE ALTO FABRICADO	ACCESORIOS QUE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE LA GAVETA TANTO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, MEDIANTE EL USO DE UN SEPARADOR METÁLICO AJUSTABLE AL MISMO COLOR DEL CUERPO DE LA GAVETA COLOR GRIS OXFORD TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C. DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CALIDAD ANSI/BIFMA X 5.5 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS, FABRICADO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DONDE NO EXISTEN FILOS PUNTACOGRANTES, ESQUINAS FILOSAS O MAL TERMINADAS. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. CUENTA CON REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE CARRERA DE HASTA 20MM. CUENTA CON 4 REFUERZOS VERTICALES EN EL INTERIOR DE CUERPO DEL ARCHIVERO LOS 2 POSTERIORES DE 30MM Y LOS 2 ANTERIORES DE 50MM. LA CUBIERTA LATERAL DEL MÓDULO DE TRABAJO FORMARA LA TAPA SUPERIOR DEL ARCHIVERO YA QUE ESTE SOLO CUENTA CON REFUERZOS SUPÈRIORES CON PREPARACIONES PARA LA FIJACIÓN DEL ARCHIVERO A DICHA CUBIERTA. GABINETE CON PUERTA ABATIBLE RETRACTIL SIN CHAPA CON MEDIDAS DE 120CM DE FRENTE X 33CM DE FONDO X 38CM DE ALTO FABRICADO	ACCESORIOS QUE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE LA GAVETA TANTO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, MEDIANTE EL USO DE UN SEPARADOR METÁLICO AJUSTABLE AL MISMO COLOR DEL CUERPO DE LA GAVETA COLOR GRIS OXFORD TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 200°C. DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CALIDAD ANSI/BIFMA X 5.5 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS. FABRICADO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DONDE NO EXISTEN FILOS PUNTA DONDE NO EXISTEN FILOS PUNTACOCRTANTES, ESQUINAS FILOSAS O MAL TERMINADAS. CUENTA CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. CUENTA CON REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE CARRERA DE HASTA 20MM. CUENTA CON 4 REFUERZOS VERTICALES EN EL INTERIOR DE CUERPO DEL ARCHIVERO LOS 2 POSTERIORES DE 30MM Y LOS 2 ANTERIORES DE 50MM. LA CUBIERTA LATERAL DEL MÓDULO DE TRABAJO FORMARA LA TAPA SUPERIOR DEL ARCHIVERO YA QUE ESTE SOLO CUENTA CON REFUERZOS SUPERIORES CON PREPARACIONES PARA LA FIJACIÓN DEL ARCHIVERO A DICHA CUBIERTA. GABINETE CON PUERTA ABATIBLE RETRÁCTIL SIN CHAPA CON MEDIDAS DE 1200M DE FRENTE X 33CM DE FONDO X 38CM DE ALTO FABRICADO	ACCESORIOS QUE PERMITEN LA UTILIZACIÓN DE LA GAVETA TANTO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO CARTA COMO PARA FOLDERS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, MEDIANTE EL USO DE UN SEPARADOR METÁLICO AJUSTABLE AL MISMO COLOR DEL CUERPO DE LA GAVETA COLOR GRIS OXFORD TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, ELECTROSTÁTICA, HORNEADA A 20°C. DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO INTERNACIONAL DE CALIDAD ANSI/BIFMA X 5.5 PARA GAVETAS, CAJONES Y CORREDERAS, FABRICADO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DONDE NO EXISTEN FILOS PUNZOCORTANTES, ESQUINAS FILOSAS O MAL TERMINADAS. CUENTA CON CERRABURA DE SEGURIDAD DE CILINDRO INTERCAMBIABLE CON SISTEMA DE BLOQUEO DE TODOS LOS CAJONES. CUENTA CON REGATONES NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA CON UN RANGO DE CARRERA DE HASTA 20MM. CUENTA CON 4 REFUERZOS VERTICALES EN EL INTERIOR DE CUERPO DEL ARCHIVERO LOS 2 POSTERIORES DE 30MM Y LOS 2 ANTERIORES DE 50MM. LA CUBIERTA LATERAL DEL MÓDULO DE TRABAJO PÂRMARA LA TAPA SUPERIOR DEL ARCHIVERO YA QUE ESTE SOLO CUENTA CON REPUEZZOS SUPERIORES CON PREPARACIONES PARA LA FIJACIÓN DEL ARCHIVERO A DEL ARCHIVERO YA QUE ESTE SOLO CUENTA CON REPUEZZOS SUPERIORES CON PREPARACIONES PARA LA FIJACIÓN DEL ARCHIVERO A DICHA CUBIERTA. GABINETE CON PUERTA ABATIBLE RETRÁCTIL SIN CHAPA CON MEDIDAS DE 120CM DE FRENTE X 33CM DE FONDO X 38CM DE ALTO FABRICADO



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arle, Arquitectura y Discho ATENTAMENTE/

C. JOSE ARIEL VILLAVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No. 1672 Col. Morelos CR. 44910 (0133) 3811-022 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC


Av. Chopultepec Sur No. 396, Col Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ-COTILLA

Francisco Jovier Gamboa No. 105-B, Col. Lafayette CP. 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539





PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
	AGLOMERADO DE ASTILLAS DE MADERA DE							
	28MM DE ESPESOR, PANTALLA DE 19MM DE							
1.	ESPESOR CON LAS SIGUIENTES							
	CARACTERÍSTICAS: MÓDULO DE RUPTURA DE		,				-	L
	113 KG/CM2, MÓDULO DE ELASTICIDAD DE 17606			:				
	KG/CM2, RESISTENCIA INTERNA DE 4.08 KG/CM2			ĺ				l
	SOPORTE DE TORNILLO CARA DE 102 KG,							ĺ
	SOPORTE DE TORNILLO CANTO 73 KG,							١
	EXPANSIÓN 8%, HUMEDAD DE 5 A 8%, DENSIDAD							ı
	DE 640 KG/MT3, TOLERANCIA AL ESPESOR +-		-					
	3MM. CUBIERTA Y COSTADOS CON							ŀ
	RECUBRIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO A BAJA							ı
	PRESIÓN POR AMBAS CARAS, CON RESISTENCIA							
	AL DESGASTE DE 125 A 400 CICLOS, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE 0.1 GMS / 100							
	CICLOS, TEMPERATURA DE AMPOLLAMIENTO A							
	160°C. CANTO PERIMETRAL DE EXTRUSIÓN DE						:	l.
	POLIVINILO DE 2MM DE ESPESOR X 28MM DE							l
	ANCHO, TERMOFORMADO, ENCOLADO,							l
	PERFILADO, REFILADO, REDONDEADO, RASCADO		,				• •	
	Y PULIDO. FABRICADO CON ESTÁNDARES DE							
WW.	CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-CC-							
Ma 1	9001- IMNC-2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE							
	DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE							
	MUEBLES, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO							ı
	ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE. ,							ŀ
	PRESENTAR CERTIFICADO DE MANEJO							1
	FORESTAL POR LA CADENA DE CUSTODIA						,	
	OTORGADO POR LABORATORIO ACREDITADO		Ŧ				÷	
	POR FSC, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL							
	MANEJO SUSTENTABLE DE LOS							
	APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE							



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curtel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapulteper Sur No. 396, Col. Lofsyette CP, 44150 (0133):3630-4570 (0133):3630-4596 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COULLA Francisco Javier Gamboa No. 105-B, Col. Lafayette C.P., 44600 (0133) 3124-0538

(0133) 3124-0539




3 4 - b. A



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

PARTIDA	DESCRIPCION DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	PROVIENE DICHA MADERA.		:	-			÷
2	SILLA GERENCIAL SIN CABECERA	7	AUXILIARES	VERSA	AL-2518	\$ 7,587.34	\$ 53,111.38
	ASIENTO ERGONÓMICO TAPIZADO EN MALLA		PLANEACION-	CONCEPTO			-
	100% POLIÉSTER CON CERTIFICADO		ADQUISICIONES				:
	GREENGUARD, CON RETARDANTE DE FLAMA						
	BAJO LA NORMA CAL. 117 SEC. "E" CON		*				
	TRATAMIENTO PARA RAYOS UV MONTADAS AL		-				
	MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO A BASE DE				1		,
	POLIOLES Y RESINAS LIBRES DE SUSTANCIAS			,			-
	TOXICAS BAJO EL MÉTODO IEC 62321:2008						
1	CUENTA CON CAÍDA EN CASCADA EN LA PARTE						
	FRONTAL ASI COMO APLICACIONES DE ESPUMA						
	DE POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA EN ZONA						
	FRONTAL Y TRASERA DEL ASIENTO, LO QUE MPIDE PRESIÓN EN LAS PIERNAS. RESPALDO						
	ERGONÓMICO TAPIZADO EN MALLA 100%		:				
	POLIESTER CON CERTIFICADO GREENGUARD.						
	TELA CON RETARDANTE DE FLAMA BAJO LA	NAME OF THE PARTY					
	NORMA CAL. 117 SEC. "E" CON TRATAMIENTO						
	PARA RAYOS UV MONTADAS AL MARCO						
MM.	ESTRUCTURAL FABRICADO A BASE DE POLIOLES						
112 11	Y RESINAS LIBRES DE SUSTANCIAS TOXICAS						
3	BAJO EL MÉTODO IEC 62321:2008 EN DOS PIEZAS						
	Y CON SOPORTE LUMBAR FLOTANTE						
	INTEGRADO, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO						
	POR MEDIO DE CREMALLERA. MECANISMO					·	
	SYNCHRO, CON SLIDER, AJUSTE DE ELEVACIÓN						
	DEL PISTÓN Y PERILLA DE TENSIÓN PARA		:				*
2,	AJUSTE DE RECLINAMIENTO POR MEDIO DE						
	MANERALES, PARA EL AJUSTE DEL ÁNGULO DE						
,	INCLINACIÓN CON ANTISHOCK TODO EL						
<i>\</i>	MECANISMO ESTÁ OCULTO Y CUBIERTO POR		·				



SECRETARIA AUMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE/

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curtel No.1672: Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC


Av. Chapulepec Sur. No. 396, Col. Lofoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN TÓPEZ COIJULA Francisco Jovier Gamboa No. 105-8, Col. Lafoyette CP. 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE

MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
	UNA CARCAZA DE POLIPROPILENO DE ALTA							1
	RESISTENCIA. CAMPANA REFORZADA PARA							
1.	RECIBIR PISTÓN, DE 15MM DE ESPESOR Y 30MM		,					
1	DE ALTURA TOTAL. SISTEMA DE ELEVACIÓN		•					
	PISTÓN NEUMÁTICO PARA ELEVACIÓN DE ALTA							
1	PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS						"	
	CÁMARAS DE COMPRESIÓN/EXPANSIÓN; CON							1.
	UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS CON		·		i.			
	CERTIFICADO DIN 4550 Y CARRERA DE 9 CM.,		-				<u>.</u>	1
	CON CARCAZA CUBRE PISTON DE ACERO							
	DESCANSABRAZOS SUJETOS AL ASIENTO POR MEDIO DE ESTRUCTURA DE POLIPROPILENO.							
	SUJETAS A LA BASE DEL ASIENTO POR MEDIO DE							
	TORNILLERÍA DE CABEZA EXAGONAL. LOS							
	BRAZOS TIENEN 8 POSICIONES DE ALTURA EN 3"							
	DE RANGO. CON PAD DE POLIURETANO SUAVE							1
	TIPO GEL CON MOVIMIENTOS OSCILATORIOS LO							
'/	QUE PERMITE MOVIMIENTOS DE DESLIZAMIENTO							
	EN VARIAS DIRECCIONES. BASE ESTRELLA DE 5		,				-	
18/10	PUNTAS POLIPROPILENO EN UNA SOLA PIEZA					,		
Ma M	CON NERVADURAS DE REFUERZO DE 29" DE							
7	VIÁMETRO A ELEGIR EN COLOR NATURAL O						·	1
	NEGRO. RODAJAS DUALES TIPO YOYO PARA							
	PISO DURO Y ALFOMBRA DE 6CM DE DIÁMETRO							
	FABRICADAS EN POLIPROPILENO DE ALTO							
•	IMPACTO CON PERNO METALICO QUE ENSAMBLA							1
	EN LA BASE ESTRELLA Y ARANDELA QUE EVITA							1
	QUE SE DESPRENDA FACILMENTE. DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE		:				2	
. '	DEL FABRICANTE DE LA NORMA ANSI/BIFMA X 5.1							
	- 2002 FORTALEZA DE SILLAS Y SILLONES PARA						1	
:	OFICINA. TODAS LAS UNIONES A BASE DE		,				,	



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES


Gobernador Curiel No. 1672 Col. Marelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopultepec Sur No. 396, Col. Loloyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SAIA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILIA Francisco, Jover Gamboa No. 105-B. Col, Lafayette CP, 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539





	J PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO		Commence of the commence of th				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	SOLDADURA DE TIPO MICROALAMBRE LIBRE DE						
	ESCORIA. TODOS LOS ENSAMBLES POR MEDIO						
	DE TORNILLOS DE ACERO PAVONADOS CON						
	CABEZA DE DOBLE OPCION Y ESTRIAS PARA						
	MAXIMO AGARRE CON APLICACIÓN LOCK-TITE Y						
	RONDANA. MEDIDAS GENERALES: ASIENTO:		-12		Į		
[50CM DE FRENTE X 49CM DE FONDO. RESPALDO:						
	51CM DE FRENTE X 55CM DE ALTO. ALTURA				İ		
	TOTAL DEL PISO AL ASIENTO: DE 47CM A 55.5CM		,		· ·		
	ALTURA TOTAL DE SILLA CON CABECERA: 112CM						
	A 133CM ANCHO TOTAL DE SILLA: 66CM						İ
	PROFUNDIDAD TOTAL SILLA: DE 66CM A 70CM						
	PROFUNDIDAD DE ASIENTO: 58CM A 63CM						
	ALTURA DEL PISO A DESCANSA BRAZOS: DE						
	61CM A 77CM AJUSTE DE PROFUNDIDAD DEL						
	ASIENTO: 5CM. FABRICADAS CON ESTANDARES						*
	DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-						
	CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE						
	DE FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE						,
1 1/10	MUEBLES Y SILLAS PARA OFICINA, ACREDITADO						
111, 4	MEDIANTE CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE						'
	DEL FABRICANTE						
2	SILLA EJECUTIVA PARA SECRETARIAS	12	AUXILIARES	VERSA	AL-2610	\$ 7,760.00	\$ 93,120.00
	ESTRUCTURA SILLA EJECUTIVA EN MALLA	-	PLANEACION-	CONCEPTO			
	POLIMERIZADA ESTRUCTURA FABRICADA EN SU		ADQUISICIONES				
	TOTALIDAD EN POLIPROPILENO DE ALTA						
	DENSIDAD RECICLABLE. TAPIZADA EN MALLA DE						
	PVC CON ELASTANO Y PROTECCIÓN DE RAYOS						*
	UV. SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA Y						
	POR COMPRESIÓN DE AIRE CON DOS BOTONES,						
	UNO PARA INYECCIÓN Y OTRO DE LIBERACIÓN						
	DEL AIRE PARA MEJORAR LA SENSACIÓN DE						



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitarie de Arte, Arquitectura y Diseño

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No.1672 Col. Morelos C.P. 44910 10133) 3811-0221 (0133) 3811-2578

SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chaputepec Sur No. 396, Col Lafoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896

SALA DE EXHIBICIÓN LOPEZ CORILA

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE/LEGAL

ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV


Francisca Javier Gamboa No. 105-B. Col. Lofayette C.P. 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE

MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

Laurence and the second	PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO						OUDTOTAL
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	APOYO MECANISMO INTELIGENTE CON						
	RECLINAMIENTO Y BLOQUEO EN POSICIÓN DE						
	MEMORIA EN EL RESPALDO (SMART FLOAT), CON						
:	BOTONES OCULTOS UNO PARA AJUSTE DE						:
	ALTURA Y OTRO PARA FIJAR EL RECLINAMIENTO.						
	DESCANSABRAZOS CON DISEÑO FUNCIONAL,						
	AJUSTABLES EN ALTURA POR MEDIO DE						
	CREMALLERA EN 5 PÓSICIONES Y PAD EN	,					
	POLIURETANO INYECTADO 4D. SISTEMA DE				,		
	ELEVACIÓN PISTÓN CON CARCARZA PLÁSTICA						-
	EN ACERO INOXIDABLE Y CON GRABADO DE						
	CERTIFICACIÓN DIN 4550 CLASE 3. ELEVACIÓN						
	DE ALTA PRESIÓN DE GAS NITRÓGENO CON DOS		*				
	CÁMARAS DE COMPRESIÓN/EXPANSIÓN; CON						
	UNA DURABILIDAD HASTA DE 50,000 CICLOS						
	BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN NYLON						
	REFORZADO CON NERVADURAS DE REFUERZO						
	EN COLOR NEGRO Y GRAN DISEÑO. RODAJAS EN						
	NYLON REFORZADO Y PREPARADAS PARA PISO		·				
	DELICADO. DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO						
20	ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE DE LA						
	NORMA ANSI/BIFMA X 5.1 - 2002 FORTALEZA DE SILLAS Y SILLONES PARA OFICINA. MEDIDAS		·				1
	GENERALES: ALTURA ASIENTO .4352 CM,						
	ALTURA .91-100 CM, ANCHO TOTAL 63 CM, FONDO						
	TOTAL .60 CM. FABRICADAS CON ESTÁNDARES						
	DE CALIDAD QUE CUMPLAN CON LA NORMA NMX-						
	CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 CON ALCANCE						
	DE FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE						÷
	MUEBLES Y SILLAS PARA OFICINA, ACREDITADO						
	MEDIANTE CERTIFICADO ORIQINAL A NOMBRE						
	DEL FABRICANTE						



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Me, Arquitectura y Diseno ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES


Gobernador Cutel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapultepec Sur No. 396, Col. Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COJULA

Francisca Jovier Gamboa No. 105-B, Col. Lofayette C.P. 44600 101331 3124-0538 101331 3124-0539



PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
2	SILLA DE VISITA	21	AUXILIARES	VERSA	AL-882	\$ 1,880.83	\$ 39,497.43
	SILLA DE VISITA 4 PATAS CON		PLANEACION-	CONCEPTO			İ
	DESCANSABRAZOS INTEGRADOS ASIENTO EN		ADQUISICIONES				
	TELA RESPALDO EN POLIPROPILENO						
	MULTIPERFORADO. ASIENTO CON ESTRUCTURA						
	INTERNA EN POLIPROPILENO INYECTADO DE		-				
	ALTO IMPACTO CON RETÍCULA DE REFUERZO		4				
	CUADRADA E INSERTOS CÓNICOS METÁLICOS				,		
	ROSCADOS PARA ATORNILLARSE A LA		ů.				4.
	ESTRUCTURA Y PREPARACIONES PARA RECIBIR		•				
	CONCHA PLÁSTICA DECORATIVA. ASIENTO CON						
	CONCHA DECORATIVA INFERIOR EN			İ			
	POLIPROPILENO DE PRIMERA CALIDAD, FIJO CON PIBOTES AUTOASEGURABLES. RESPALDO						
N :	FABRICADO EN POLIPROPILENO INYECTADO DE						
	ALTO IMPACTO, CON DISEÑO ERGONÓMICO Y						
	CURVAS ANTROPOMÉTRICAS, CON DISEÑO		;				
	MULTIPERFORADO A BASE DE 286 ORIFICIOS DE		•				
1111	5MM DE DIÁMETRO QUE PERMITEN EL FLUJO DE				·		
1811	AIRE PARA MAYOR CONFORT DEL USUARIO.						
1	DISEÑO CON 2 SOPORTES LATERALES PARA		`				
	ALBERGAR SOPORTE DE RESPALDO, FIJO CON						
1	TORNILLO AUTOROSCABLE OCULTO. DEBERÁ			٠.			
_	PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE						
	DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE QUE LOS						
	PROPILENOS UTILIZADOS SON LIBRES DE						
	TOXICIDAD Y BAJO NIVEL DE CADMIO Y PLOMO.						
	ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE		ē.				:
	POLIURETANO DE 45 KG./M3 DE DENSIDAD Y						
	LIBRE DE CFC, DE 5CM DE ESPESOR, CON						*
	PROPIEDADES RETARDANTES DE FLAMA,						
	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A						



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Curiel No.1672 Col. Marelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopultepec Sur No. 396, Col. Lafayette C.P., 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ CODILLA Francisco Joiver Gamboa No. 105-8, Col. Lafayette C.P. 44600 101331 3124-0539 101331 3124-0539







ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV




OFICINAS GENERALES

Gobernador Curtel No. 1672 Col. Morelos C.P. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapulteper Sur No. 396, Col Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SAIA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ CODILIA Froncisco Javier Gamboa No. 105-B. Col. Lofayette CP. 44600 101331 3124-0538 (0133) 3124-0539



PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	NEGRO, DE 3.2CM DE DIÁMETRO X 4CM DE ALTO						
	EXTERIOR Y 8CM DE ALTURA TOTAL,						
	ENSAMBLADOS A PRESIÓN A LA ESTRUCTURA.						
,	SISTEMA DE REGATÓN GIRATORIO QUE PERMITE			i e			
	COLOCAR RODAJAS DUALES OPCIONALES.			[
	DESCANSABRAZOS INTEGRADOS EN						•
	ESTRUCTURA FRONTAL Y VOLADOS DE LA						
	PARTE POSTERIOR CON CODERAS DE			· .			·
1	POLIPROPILENO RÍGIDO Y SUAVE AL TACTO DE			As,	,		м.
	5CM DE ANCHO X 18 A 24CM DE LARGO Y 1.5CM			-			
	DE ALTURA SUJETO POR 2 TORNILLOS						
	AUTOROSCABLES EN CADA BRAZO. ACABADO EN			1.			
	PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA						
	EPOXI-POLIÉSTER COLOR GRIS ALUMINIO MATE						
	LISO HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL						
	FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN.			:			,
	ESTRUCTURA CON TAPONES DE POLÍMERO						
111	COLOR NEGRO. TODAS LAS UNIONES A BASE DE						
Th.	SOLDADURA DE TIPO MICROALAMBRE LIBRE DE						
40	ESCORIA. TODOS LOS ENSAMBLES POR MEDIO	•				`	
	DÈ TORNILLOS DE ACERO PAVONADOS CON						
	CABEZA HEXAGONAL CON APLICACIÓN LOCK-						
	TITE Y RONDANA. MEDIDAS GENERALES ASIENTO DE 46CM FRENTE X 50CM FONDO: RESPALDO DE						
	52CM PARTE BAJA A 48CM DE FRENTE PARTE						
	ALTA X 34CM DE ALTO; ALTURA DE PISO A						
	ASIENTO DE 46CM; ANCHO TOTAL DE SILLA DE			'			
	62CM, FONDO TOTAL DE SILLA DE 59CM, ALTURA						
	TOTAL DE SILLA DE 86CM. ALTURA DE PISO A			-			7
	DESCANSABRAZO DE 67 A 70CM. FABRICADAS						
	CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN			1			
	CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO						,



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitario de Ante, Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cutel No.1672 Col. Morelos GP. 44930 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopullepec Sur No. 396, Col. Lafayette C.P., 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA

Francisca Javier Gamboa No, 105-B; Col. Lafoyetta C.P., 44600 [0133] 3124-0538 [0133] 3124-0539





PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
	9001:2008, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE.							
2	BANCA PARA SALAS DE ESPERA	7	AUXILIARES	VERSA	AL-983	\$ 4,612.35	\$ 32,286.45	
. 2	BANCA 3 PLAZAS ASIENTO TAPIZADO EN TELA Y	•	PLANEACION-	CONCEPTO	AL-300	Ψ 4,012.00	Ψ 02,200.40	
	RESPALDO EN POLIPROPILENO		ADQUISICIONES	J CONTOLL TO				
	MULTIPERFORADO ESTRUCTURA PINTADA.		7.5 40.0.0.0.120					
	ASIENTO CON ESTRUCTURA INTERNA EN							
	POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO			·				
	CON RETÍCULA DE REFUERZO CUADRADA E						4.	
	INSERTOS CÓNICOS METÁLICOS ROSCADOS							
	PARA ATORNILLARSE A LA ESTRUCTURA Y							
	PREPARACIONES PARA RECIBIR CONCHA							
	PLÁSTICA DECORATIVA. ASIENTO CON CONCHA							
	DECORATIVA INFERIOR EN POLIPROPILENO DE				•			
	PRIMERA CALIDAD, FIJO CON PIBOTES							
	AUTOASEGURABLES. RESPALDO FABRICADO EN			·			:	
	POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO,							
	CON DISEÑO ERGONÓMICO Y CURVAS ANTROPOMÉTRICAS, CON DISEÑO							
h	ANTROPOMÉTRICAS, CON DISEÑO MULTIPERFORADO A BASE DE 286 ORIFICIOS DE			'			·	
	5MM DE DIÁMETRO QUE PERMITEN EL FLUJO DE					,		
!	AIRE PARA MAYOR CONFORT DEL USUARIO.							
**	DISEÑO CON 2 SOPORTES LATERALES PARA							
	ALBERGAR SOPORTE DE RESPALDO, FIJO CON							
	TORNILLO AUTOROSCABLE OCULTO. DEBERÁ							
•	PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE							5
	DEL FABRICANTE DONDE INDIQUE QUE LOS							Ä
	PROPILENOS UTILIZADOS SON LIBRES DE						- "	, A
	TOXICIDAD Y BAJO NIVEL DE CADMIO Y PLOMO.			,				
	ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE							
	POLIURETANO DE 45 KG./M3 DE DENSIDAD Y						· ·	
	LIBRE DE CFC, DE 5CM DE ESPESOR, CON			'			·	



SECRETARIA AUMINISTRATIVA Centro Universitario de Milo Arquitectura y Diseño ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV


OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No. 1672 Col. Morelos CP, 44910 (0133) 38 11-022 1 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC Av. Chopultepec Sur No. 396, Col Lafayette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COULLA Francisco Joiner Gamboa No. 105-B, Col. Lafayetta CP. 44600. [0133] 3124-0538. [0133] 3124-0539.





PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	
•	PROPIEDADES RETARDANTES DE FLAMA,						,	1
	DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A							
	NOMBRE DEL FABRICANTE BAJO EL MÉTODO							
	ASTM D 5132-90 DONDE ACREDITE QUE LOS							
	ESPUMADOS PARA ASIENTO Y RESPALDO SON							
	AUTOEXTINGUIBLES. ASIENTO TAPIZADO EN TELA DE COMPOSICIÓN 100% POLIÉSTER, CON			-				
	PROPIEDADES REPELENTE DE MANCHAS							
	(PRESENTAR CERTIFICADO A NOMBRE DEL						2	
	FABRICANTE BAJO E.LQL@_!:G_DO AATCC 22			-				
	2001 QUE ACREDITE LA HIDRORREPELENCIA DE							
***	LA TELA.) Y RETARDANTE AL FUEGO,			Í				
	(PRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL A NOMBRE							
	DEL FABRICANTE DE LA NORMA ASTM E84-10							
	RETARDANCIA A LA FLAMA DE LA TELA.) LADO							
	POSTERIOR CON BACKING. ESTRUCTURA			:				
	SOPORTE DE ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO REDONDO							
	DE 19MM DE DIÁMETRO CON DOBLECES Y							
	UNIONES CON SOLDADURA. ESTRUCTURA DE							
	BANCA A BASE DE PATAS EN FORMA DE "U"					·		
	INVERTIDA FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE							
	ACERO REDONDO DE 50MM DE DIÁMETRO,							
	UNIDAS POR PLAÇA CENTRAL EN FORMA DE "U"							
M	FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO DE 4MM DE							
. "	ESPESOR, DE 5CM DE ANCHO X 8CM DE FONDO X			•				100 60
	8CM DE ALTURA. DICHA PLACA PARA ENSAMBLE Y SOPORTE DE TRAVESAÑO HORIZONTAL							
	FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO			7			<i>†</i>	
	RECTANGULAR CALIBRE 14 DE 76 X 39MM.							
	REFUERZOS HORIZONTALES PARA SOPORTE DE			:				
	ASIENTOS EN PERFIL TUBULAR DE ACERO						•	



SECRETARIA ADMINISTRATIVA Centro Universitatio de Arte, Arquitectura y Disent ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES


Gobernador Curtel No.1672 Col. Marelos CP, 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopultepec Sur No. 396, Col. Lafoyette CP. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 - SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ COTILLA Francisco Jover Gamboa No. 105-B, Col. Lafayette C.P. 44600 (0133) 3.124-0538 (0133) 3124-0539



	PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO	The second secon	The second secon		MODELO	BDEOLO LINUTAE	RIO SUBTOTAL
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	AREA	MARCA	MODELO	PRECIO UNITAR	(IU SUBTUTAL
	RECTANGULAR DE 51 X 26MM UNIDOS CON						
	SOLERAS EN I Y SOLDADURA AL TRAVESAÑO			·			1
	HORIZONTAL, 2 REFUERZOS POR ASIENTO.						
	PATAS CON REGATONES DE ALTURA				,		
	AJUSTABLES EN PLÁSTICO INYECTADO DE 70MM						
	DE DIÁMETRO, CON DISEÑO EN CASCADA Y			-			
	BARRENO ROSCADO METÁLICO DE 2CM DE						
	CARRERA Y ALTURA TOTAL DE REGATÓN DE						
	3CM. ACABADO EN PINTURA EN POLVO	t		i.	,		30
	ELECTROSTÁTICA EPOXI-POLIÉSTER COLOR			*			
:	NEGRO MATE RUGOSO O GRIS ALUMINIO						
	HORNEADA A 240 GRADOS SOBRE METAL			ļ			
	FOSFATIZADO PARA EVITAR LA OXIDACIÓN.						
	ESTRUCTURA CON TAPONES DE POLÍMERO			ľ			
	COLOR NEGRO. TODAS LAS UNIONES A BASE DE						
	SOLDADURA DE TIPO MICROALAMBRE LIBRE DE			:			:
İ	ESCORIA. TODOS LOS ENSAMBLES POR MEDIO						
	DE TORNILLOS DE ACERO PAVONADOS CON						
	CABEZA HEXAGONAL CON APLICACIÓN LOCK- TITE Y RONDANA. MEDIDAS GENERALES CADA						
	ASIENTO DE 46CM DE FRENTE X 50CM DE		`			,	
1	FONDO, CADA RESPALDO DE 52CM PARTE BAJA						
	A 48CM DE FRENTE PARTE ALTA X 34CM DE						
	ALTO; LARGO TOTAL DE 162CM. FABRICADAS						
10	CON ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE CUMPLAN						
*	CON LA NORMA NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO						
	9001:2008, ACREDITADO MEDIANTE CERTIFICADO						
	ORIGINAL A NOMBRE DEL FABRICANTE.			_			
	IMPORTE TOTAL CON LETRA			SUBTO	TAL	\$ 6	76,953.33
SON: (SETE	CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESE	NTA Y CINCO PI	ESOS 86/100 M.N.)	I.V./	4		08,312.53
			TOTA	AL	\$ 7	85,265.86	

LOS PRECIOS OFERTADOS POR MI REPRESENTADA INCLUYEN Y TIENEN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:



ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MÁRES REPRESENTANTE LEGAL ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Dentro Universitacio de Argo, Arguitectura y Disco-

OFICINAS GENERALES

Gobernador Cunel No. 1672 Col. Morelos CP. 44910 (0133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chapullepec Sir No. 396, Col Lafayette C.P. 44150 (0193) 3630-5570 (0193) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ CÓDILLA Francisco, Jovier Gamboa No. 105-B, Col. Lafayette C.P. 44600 101331 3124-0538 (0133) 3124-0539





0 4

UB



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LI-008-CUAAD-2016 PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

SECCION II CATALOGO DE CONCEPTOS: EL TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL CUAAD.


11.2 -PRECIO FIJO. LOS PRECIOS COTIZADOS POR LA EMPRESA ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV SON FIJOS Y NO ESTARÁN SUJETOS A VARIACIÓN POR NINGÚN MOTIVO. NO SE CONSIDERARÁN LAS OFERTAS PRESENTADAS CON COTIZACIONES DE PRECIOS VARIABLES POR NO AJUSTARSE A LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN Y EN CONSECUENCIA, SERÁN RECHAZADAS.

3. PRECIOS

3.1 LOS PRECIOS FACTURADOS POR LA EMPRESA ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV , NO SERÁN MAYORES A LOS QUE HAYA COTIZADO EN SU PROPUESTA.

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO.

GARANTIA: LOS BIENES OFERTADOS POR MI REPRESENTADA TENDRAN UNA GARANTIA DE 5 AÑOS EN PIEZAS Y MANO DE OBRA POR CADA MUEBLE



SECRETARIA ADMINISTRATINA Centro Universitaria de Arte, Arquitectura y Disaño

ATENTAMENTE

C. JOSE ARIEL VILLALVAZO MARES
REPRESENTANTE LEGAL
ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV

OFICINAS GENERALES

Gobernador Centel No. 1672 Col. Marelos CP. 44910 10133) 3811-0221 (0133) 3811-2578 SALA DE EXHIBICIÓN CHAPULTEPEC

Av. Chopullepec Sur No. 396, Col. Lofoyette C.P. 44150 (0133) 3630-5570 (0133) 3630-4896 SALA DE EXHIBICIÓN LÓPEZ CORILLA Francisco Jovier Gámboa No, 105-B. Col. Lafoyette C.P. 44600 (0133) 3124-0538 (0133) 3124-0539





FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA

1. Eliminada una palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.